CHIGO

CHIGO
CENTRAL AIR-CONDITIONING

2019
CENNIK HVAC

- Klimatyzatory RAC
- Klimatyzatory LCAC
- Systemy CMV
- Rekuperatory
- Systemy Wody Lodowej
- Akcesoria Montażowe



Kim jesteśmy?

Firma CHIGO Polska Sp. z o.o. Sp.k. jest autoryzowanym i bezpośrednim przedstawicielem koncernu CHIGO, znanego producenta klimatyzatorów już od 20 lat w Polsce. Wieloletnie doświadczenie na rynku HVAC pozwala na długoterminowy dostęp do części zamiennych jak również rozszerzenie gwarancji na urządzenia CHIGO nawet do 5 lat.

Koncern CHIGO zlokalizowany jest w Nanhai w prowincji Guangdong na południu Chin. Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych producentów klimatyzatorów. Fabryki CHIGO zlokalizowane są na powierzchni 300 hektarów i zatrudniają prawie 16 000 pracowników. Roczny poziom produkcji wynosi 8 milionów jednostek.

Gwarancja jakości i Twojego zdrowia

5 lat gwarancji **PZH Atest Higieniczny**

CHIGO

Change is going

Innovate your life...

Jesteś instalatorem?

Jeżeli posiadasz uprawnienia F-gaz napisz do nas na: handel@chigo.pl. Chętnie przedstawimy warunki naszej współpracy oraz umówimy się na spotkanie. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami instalacyjnymi jak również zapraszamy hurtownie oraz działy projektowe branży HVAC.

5 lat gwarancji

Podstawą uzyskania 5 lat gwarancji na urządzenie marki CHIGO jest instalacja urządznia przez autoryzowane firmy instalacyjne, jak również wykonanie 2 przeglądów w ciągu roku.

Nowe urządzenia R32

Oferta klimatyzatorów CHIGO w roku 2019 wprowadza urządzenia na nowym ekologicznym czynniku chłodniczym R32 zarówno z serii RAC jak również LCAC.

www.chigo.pl

Panel 169 White PRO

Czynnik chłodniczy: R32

WIFI | Nawiew Powietrza 3D | FUNKCJA QUIET 25dB(A) | Jonizacja Powietrza | Filtracja powietrza PM 2.5

R32 | 5 lat gwarancji | Atest Higieniczny PZH

Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- Sterowanie WiFi
- Filtr HEPA

MODEL	Czynnik chłodniczy:	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C169	R32	2,6 / 2,8	1/4 – 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2090 PLN
CS-35V3G-1C169		3,6 / 3,8	1/4 – 3/8	A++ / A+		2290 PLN
CS-50V3G-1D169		5,0 / 5,1	1/4 – 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	3390 PLN
CS-70V3G-1H169		7,0 / 7,8	3/8 – 5/8	A++ / A+		4290 PLN

Panel 138A Sliver Steel

Czynnik chłodniczy: R32

WIFI | Nawiew Powietrza 3D | FUNKCJA QUIET 25dB(A) | Jonizacja Powietrza | Filtracja powietrza PM 2.5

R32 | 5 lat gwarancji | Atest Higieniczny PZH

Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- Sterowanie WiFi
- Filtr HEPA

MODEL	Czynnik chłodniczy:	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C138A	R32	2,6 / 2,8	1/4 – 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2150 PLN
CS-35V3G-1C138A		3,6 / 3,8	1/4 – 3/8	A++ / A+		2350 PLN
CS-50V3G-1D138A		5,0 / 5,1	1/4 – 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	3450 PLN

Panel 180 Black PRO

Czynnik chłodniczy: R32

WIFI | Nawiew Powietrza 3D | FUNKCJA QUIET 25dB(A) | Jonizacja Powietrza | Filtracja powietrza PM 2.5

R32 | 5 lat gwarancji | Atest Higieniczny PZH

Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- Sterowanie WiFi
- Filtr HEPA

MODEL	Czynnik chłodniczy:	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C180	R32	2,6 / 2,8	1/4 – 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2300 PLN
CS-35V3G-1C180		3,6 / 3,8	1/4 – 3/8	A++ / A+		2500 PLN
CS-50V3G-1D180		5,0 / 5,1	1/4 – 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	3600 PLN

Opcjonalne akcesoria RAC		Cena [netto]
Moduł WiFi SMART KIT		150 PLN

Opcjonalne filtry powietrza	Cechy	Cena [netto]
Filtr HEPA	usuwanie pyłków, bakterii w 99,97%	70 PLN
Filtr Witaminy C	usuwa bakterie, zwiększa odporność	70 PLN
Filtr Jonów Srebra	silne działanie antybakteryjne	70 PLN
Filtr Zimny Katalityczny	eliminuje formaldehydy oraz inne szkodliwe związki i nieprzyjemne zapachy	70 PLN
Filtr Lizozymowy	działanie bakteriobójcze, przeciwpyłowe	70 PLN

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

*podane ceny katalogowe PLN netto

Nowość!

Klimatyzatory przenośne

Czynnik chłodniczy: R410a

Nowość!

Explorer 20

Nowość!

Finder 21

Przenośny Explorer 20

MODEL R410a	MOC [chłodzenie] [kW]	WAGA [kg]	Cena [netto]
CP-25C3A-M20A	2,6	23,5	1300 PLN

Przenośny Finder 21

MODEL R410a	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	WAGA [kg]	Cena [netto]
CP-35H3A-N21A	3,6 / 3,8	30	1550 PLN

Osuszacz Powietrza

Czynnik chłodniczy: R410a

CBD-18H3E

Osuszacz CBD-18H3E

MODEL R410a	Wydajność [litrów/doba]	WAGA [kg]	Cena [netto]
CBD-18H3E-CO9Z	18L	14,5	650 PLN

Pompa Ciepła

+Zbiornik Termica/Wymiennik Ciepła

Czynnik chłodniczy: R410a

250 PLN*netto

Zbiorniki TERMICA

MODEL	Zbiornik [L]	Dodatkowa Wężownica [cal / długość]	RURY [cal]
W2W215PC	215 L	3/4 / 1,3m²	1/4 – 1/2
W2W300PC	300 L	3/4 / 1,3m²	1/4 – 1/2

Agregat Chigo + Zbiornik Termica

Cena zestawu: **6990** pln

Pompa Ciepła SPLIT ON/OFF

MODEL R410a	MOC [kW]	RURY [cal]
CKRS-X6.0W3A/LH	6,0	1/4 – 1/2

Wymiennik płytowy ciepła

MODEL	Parametry pracy max. temp. / max. ciśnienie(s.freonu) / max. ciśnienie (s.glikolu, wody)
Wymiennik SPLIT	150°C / 32 bar / 25 bar

Agregat Chigo + Wymiennik Ciepła

Cena zestawu: **3400** pln

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

Agregaty MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32

Agregaty MULTI SPLIT R32

MODEL R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Cena [netto]
C2OU-16HDR4-A (2 jednostki)	4,8 / 5,3	2 x 1/4–3/8	3400 PLN
C2OU-18HDR4-A (2 jednostki)	5,3 / 5,9	2 x 1/4–3/8	3650 PLN
C3OU-21HDR4-A (3 jednostki)	6,2 / 6,8	3 x 1/4–3/8	4650 PLN
C3OU-27HDR4-A (3 jednostki)	7,9 / 8,5	3 x 1/4–3/8	4750 PLN
C4OU-28HDR4-A (4 jednostki)	8,0 / 8,5	4 x 1/4–3/8	5900 PLN
C4OU-36HDR4-A (4 jednostki)	10,6 / 11,1	4 x 1/4–3/8	7550 PLN
C5OU-42HDR4-A (5 jednostek)	12,5/ 12,9	5 x 1/4–3/8	7900 PLN

Naścienne MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32

Panel 150 White PRO Multi

Naścienny 150 White MULTI SPLIT R32

MODEL R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CSG-07HVR4 (J150)	2,2/2,6	230	1/4 – 3/8	800 PLN
CSG-09HVR4 (J150)	2,6/3,0	230	1/4 – 3/8	850 PLN
CSG-12HVR4 (J150)	3,6/3,8	230	1/4 – 3/8	900 PLN
CSG-18HVR4 (J150)	5,3/5,8	230	1/4 – 1/2	1000 PLN
CSG-24HVR4 (J150)	7,1/7,3	230	3/8 – 5/8	1150 PLN

Sterowniki standardowe:

NT-01A

Sterowniki opcjonalne:

ZKX-C/T-06 ZKX-C/T-07 SP-D099 SP-D145

Kasetonowe MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32

COMPACT 650x650

Kasetonowy Compact MULTI SPLIT R32

MODEL R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CSC-07HVR4	2,2/2,6	230	1/4 – 3/8	1700 PLN
CSC-09HVR4	2,6/3,0	230	1/4 – 3/8	1750 PLN
CSC-12HVR4	3,5/4,0	230	1/4 – 3/8	1800 PLN
CSC-18HVR4	5,3/5,8	230	1/4 – 1/2	1900 PLN

Sterowniki standardowe:

NT-01A

Sterowniki opcjonalne:

ZKX-C/T-06 ZKX-C/T-07 SP-D099 SP-D145

Kanałowe MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32

Kanałowy MULTI SPLIT R32

MODEL R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CST-07HVR4	2,2/2,6	230	1/4 – 3/8	1500 PLN
CST-09HVR4	2,6/3,0	230	1/4 – 3/8	1600 PLN
CST-12HVR4	3,5/4,0	230	1/4 – 3/8	1700 PLN
CST-18HVR4	5,3/5,8	230	1/4 – 1/2	1800 PLN

Sterowniki standardowe:

ZKX-C/T-06

Sterowniki opcjonalne:

NT-01A ZKX-C/T-07 SP-D099 SP-D145

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

*podane ceny katalogowe PLN netto

Nowość!

Kasetonowy Compact

Czynnik chłodniczy: R32



Kasetonowy Compact R32

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CCB-12HVR4 (Compact)	3,6/3,8	230	1/4 – 1/2	4990 PLN
CCB-18HVR4 (Compact)	5,3/5,9	230	1/4 – 1/2	5500 PLN

Sterowniki standardowe: Sterowniki opcjonalne:



Nowość!

Kasetonowy 360°

Czynnik chłodniczy: R32

Kasetonowy 360° R32

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CCR-24HVR4	7,0/7,0	230	3/8 – 5/8	6900 PLN
CCR-36HVR4	10,5/10,5	230	3/8 – 5/8	9900 PLN
CCR-48HVR4	14,0/15,2	380	3/8 – 5/8	12000 PLN
CCR-55HVR4	16,0/16,8	380	3/8 – 5/8	13000 PLN

Sterowniki standardowe: Sterowniki opcjonalne:



Klimatyzator Podłogowy

Czynnik chłodniczy: R410a

MODEL	MOC [kW] [chłodzenie/grzanie]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CMV-V140F (Inverter)	14,0 / 16,0	380	3/8–5/8	11500 PLN
CMV-V160F (Inverter)	16,0 / 18,0	380	3/8–5/8	12300 PLN

Sterowniki standardowe: Sterowniki opcjonalne:

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

Podsufitowo-przypodłogowe

Czynnik chłodniczy: R32

Podsufitowo-przypodłogowe R32

MODEL R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CUA-18HVR4	5,3 / 5,3	230	1/4 – 1/2	5500 PLN
CUA-24HVR4	7,0 / 7,1	230	3/8 – 5/8	6800 PLN
CUA-36HVR4	10,0/10,5	230	3/8 – 5/8	9700 PLN
CUA-48HVR4	14,0/15,2	380	3/8 – 5/8	12500 PLN
CUA-55HVR4	16,0/16,8	380	3/8 – 5/8	13500 PLN

Sterowniki standardowe: Sterowniki opcjonalne:

Kanałowe, LCAC

Czynnik chłodniczy: R32

Kanałowe LCAC R32

MODEL R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CTA-18HVR4	5,3/5,3	230	1/4 – 1/2	5300 PLN
CTA-24HVR4	7,0/7,0	230	3/8 – 5/8	6500 PLN
CTB-36HVR4	10,5/10,5	230	3/8 – 5/8	9700 PLN
CTB-48HVR4-S	14,0/14,0	380	3/8 – 5/8	12000 PLN
CTB-55HVR4-S	16,0/16,8	380	3/8 – 5/8	13500 PLN

Sterowniki standardowe: Sterowniki opcjonalne:

Kanałowe 26,28kW LCAC R410a

MODEL R410a	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CMV-V250TH/HR1	26,0/27,5	380	1/2 – 7/8	27500 PLN
CMV-V280TH/HR1	28,0/30,8	380	1/2 – 7/8	30000 PLN

Agregaty skraplające* ON / OFF (do central wentylacyjnych)

Czynnik chłodniczy: R410a

Agregaty Skraplające ON/OFF do central, R410a

MODEL R410a	Zasilanie [V/ph]	MOC [kW]	RURY [cal]	Cena [netto]
COU-18CR1-A	230/1	5,0	1/4-1/2	2700 PLN
COU-24CR1-A	230/1	7,0	3/8-5/8	4200 PLN
COU-36CR1-A	230/1	10,0	3/8-5/8	5300 PLN
COU-48CZR1-A	380/3	14,0	3/8-3/4	6500 PLN
COU-60CZR1-A	380/3	16,0	3/8-3/4	8500 PLN
COU-96CZR1-A	380/3	28,0	1/2-1	18900 PLN
COU-150CZR1-A	380/3	45,0	1/2-1 1/8	28000 PLN

*urządzenie działa tylko w trybie chłodzenia

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

*podane ceny katalogowe PLN netto

Agregaty Wody Lodowej Chillery

Czynnik chłodniczy: R410a

Chillery

MODEL	Zasilanie [V/ph]	MOC [kW]	Cena [netto]
CLS-FE30HW/ZR1A	380/3	30,0	Wycena indywidualna
CLS-FE60HW/ZR1A	380/3	60,0	
CLS-FE120HW/ZR1A	380/3	130,0	

Klimakonwektor Kasetonowy

2-rurowy

Klimakonwektory kasetonowe, 2-rurowe

MODEL	Przepływ powietrza [m^3/h]	MOC [kW]	Cena [netto]
CSQ4-350R	350	3,5	1950 PLN
CSQ4-470R	470	4,5	2100 PLN
CSQ4-760R	760	7,2	2400 PLN
CSQ4-1000R	1000	10	2600 PLN

Klimakonwektor Kanałowy

2-rurowy



Klimakonwektory kanałowe, 2-rurowe

MODEL	Przepływ powietrza [m^3/h]	MOC [kW]	Cena [netto]
CST-500P12	500	4,5	1050 PLN
CST-800P30	800	7,9	1850 PLN
CST-1000P30	1000	9,1	1990 PLN

Sterowanie i akcesoria do klimakonwektorów

Termostat fancoil	Sterownik przewodowy dla fancoili CHIGO	150PLN
Zawór 3-drogowy	Zawór 3-drogowy z elektrycznym siłownikiem	300PLN

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

Agregaty CMV-MINI

Czynnik chłodniczy: R410a

MODEL DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
Agregaty CMV-MINI		
CMV-V80W/R1	8,0 / 8,9	Wycena indywidualna
CMV-V100W/R1	10,0 / 11,5	
CMV-V125W/R1	12,5 / 14,0	
CMV-V140W/R1	14,0 / 16,0	
CMV-V160W/R1	16,0 / 18,0	
CMV-V180W/R1	18,0 / 20,0	
CMV-VH224W/R1	22,4 / 25,0	
CMV-VH260W/R1	26,0 / 28,5	
CMV-VH280W/R1	28,0 / 30,5	
CMV-VH335W/R1	33,5 / 37,5	

Agregaty CMV-C, CMV-X, CMV-R

Czynnik chłodniczy: R410a

MODEL DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
Agregaty CMV-C		
CMV-V252W/ZR1-C	25,2 / 27,4	Wycena indywidualna
CMV-V280W/ZR1-C	28,0 / 31,5	
CMV-V335W/ZR1-C	33,5 / 37,5	
CMV-V400W/ZR1-C	40,0 / 45,0	
CMV-V450W/ZR1-C	45,0 / 50,0	
CMV-V500W/ZR1-C	50,0 / 55,0	
CMV-V560W/ZR1-C	56,0 / 60,0	
CMV-V615W/ZR1-C	61,5 / 66,5	
Agregaty CMV-X		
CMV-D252W/ZR1	25,2 / 27,4	
CMV-D280W/ZR1	28,0 / 31,5	
CMV-D335W/ZR1	33,5 / 37,5	
CMV-D400W/ZR1	40,0 / 45,0	
CMV-D450W/ZR1	45,0 / 50,0	
CMV-D500W/ZR1	50,0 / 55,0	
Agregaty CMV-R / 3-rurowy		
CMV-R252W/ZR1	25,2 / 27,4	
CMV-R280W/ZR1	28,0 / 31,5	
CMV-R335W/ZR1	33,5 / 37,5	
CMV-R400W/ZR1	40,0 / 45,0	
CMV-R450W/ZR1	45,0 / 50,0	
CMV-R500W/ZR1	50,0 / 55,0	

Nowość!

Agregaty CMV-X+ EVI

Czynnik chłodniczy: R410a

MODEL DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
Agregaty CMV-X+ EVI		
CMV-D252W/ZR1-B	25,2 / 27,4	Wycena indywidualna
CMV-D280W/ZR1-B	28,0 / 31,5	
CMV-D335W/ZR1-B	33,5 / 37,5	
CMV-D400W/ZR1-B	40,0 / 45,0	
CMV-D450W/ZR1-B	45,0 / 50,0	
CMV-D500W/ZR1-B	50,0 / 55,0	
CMV-D560W/ZR1-B	56,0 / 63,0	
CMV-D615W/ZR1-B	61,5 / 69,0	

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

*podane ceny katalogowe PLN netto

Jednostki CMV wewnętrzne

Czynnik chłodniczy: R410a

150 WHITE PRO VRF

Kasetonowy CMV, 4-klerunkowy

Kasetonowy CMV, 1-klerunkowy

Kasetonowy CMV, 2-klerunkowy

Kanałowy CMV, niski sprężeń

Kanałowy CMV, średni sprężeń

Kanałowy CMV, wysoki sprężeń

Podsufitowy CMV

MODEL DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [cal]	Cena [netto]
Naścienne CMV - 150 White PRO			
CMV-V22G/HR1-B	2,2	1/4–3/8	Wycena indywidualna
CMV-V28G/HR1-B	2,8	1/4–3/8	
CMV-V36G/HR1-B	3,6	1/4–1/2	
CMV-V45G/HR1-B	4,5	1/4–1/2	
CMV-V51G/HR1-B	5,1	1/4–1/2	
CMV-V70G/HR1-B	7,0	3/8–5/8	
Kasetonowe CMV Compact, 4-kierunkowe			
CMV-V22Q4/HR1-C	2,2	1/4– 3/8	
CMV-V28Q4/HR1-C	2,8	1/4– 3/8	
CMV-V36Q4/HR1-C	3,6	1/4–1/2	
CMV-V45Q4/HR1-C	4,5	1/4–1/2	
Kasetonowe CMV Standard, 4-kierunkowe			Wycena indywidualna
CMV-V56Q/HR1-C	5,6	1/4–1/2	
CMV-V71Q/HR1-C	7,1	3/8-5/8	
CMV-V80Q/HR1-C	8,0	3/8-5/8	
CMV-V90Q/HR1-C	9,0	3/8-5/8	
CMV-V100Q/HR1-C	10,0	3/8-5/8	
CMV-V112Q/HR1-C	11,2	3/8-5/8	
CMV-V125Q/HR1-C	12,5	3/8-5/8	
CMV-V140Q/HR1-C	14,0	3/8-5/8	
CMV-V160Q/HR1-C	16,0	3/8-5/8	
Kasetonowe CMV, 1-kierunkowe			
CMV-V22Q1/HR1-B	2,2	1/4–1/2	Wycena indywidualna
CMV-V28Q1/HR1-B	2,8	1/4–1/2	
CMV-V36Q1/HR1-B	3,6	1/4–1/2	
Kasetonowe CMV, 2-kierunkowe			
CMV-V36Q2/HR1-B	3,6	1/4–1/2	
CMV-V45Q2/HR1-B	4,5	1/4–1/2	
CMV-V56Q2/HR1-B	5,6	1/4–1/2	
CMV-V71Q2/HR1-B	7,1	3/8-5/8	
Kanałowe CMV, niski sprężeń			
CMV-V22TA/HR1-C	2,2	1/4–3/8	
CMV-V28TA/HR1-C	2,8	1/4–3/8	
CMV-V36TA/HR1-C	3,6	1/4–1/2	
CMV-V45TA/HR1-C	4,5	1/4–1/2	
CMV-V56TA/HR1-C	5,6	1/4–1/2	
CMV-V71TA/HR1-C	7,1	3/8-5/8	
Kanałowe CMV, średni sprężeń			
CMV-V71TB/HR1-B	7,1	3/8–5/8	Wycena indywidualna
CMV-V80TB/HR1-B	8,0	3/8–5/8	
CMV-V90TB/HR1-B	9,0	3/8–5/8	
CMV-V100TB/HR1-B	10,0	3/8–5/8	
CMV-V120TB/HR1-B	12,0	3/8–5/8	
CMV-V150TB/HR1-B	15,0	3/8–5/8	
Kanałowe CMV, wysoki sprężeń			
CMV-V71TH/HR1-B	7,1	3/8–5/8	
CMV-V80TH/HR1-B	8,0	3/8–5/8	
CMV-V90TH/HR1-B	9,0	3/8–5/8	
CMV-V100TH/HR1-B	10,0	3/8–5/8	
CMV-V120TH/HR1-B	12,0	3/8–5/8	
CMV-V150TH/HR1-B	15,0	3/8–5/8	
CMV-V200TH/HR1-B	20,0	1/2–7/8	
CMV-V250TH/HR1-B	25,0	1/2–7/8	
CMV-V280TH/HR1-B	28,0	1/2–7/8	
Podsufitowe CMV			
CMV-V45LD/HR1-B	4,5	1/4–1/2	Wycena indywidualna
CMV-V56LD/HR1-B	5,6	1/4–1/2	
CMV-V71LD/HR1-B	7,1	3/8-5/8	
CMV-V80LD/HR1-B	8,0	3/8-5/8	
CMV-V90LD/HR1-B	9,0	3/8-5/8	
CMV-V112LD/HR1-B	11,2	3/8-5/8	
CMV-V140LD/HR1-B	14,0	3/8-5/8	
CMV-V160LD/HR1-B	16,0	3/8-5/8	

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

Rekuperatory

Wymiennik Krzyżowy

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
AB-HRV-200	200	3450 PLN
AB-HRV-300	300	3600 PLN
AB-HRV-400	400	4500 PLN
AB-HRV-600	600	5150 PLN
AB-HRV-800	800	7250 PLN
AB-HRV-1000	1000	7900 PLN
AB-HRV-1300	1300	8500 PLN
AB-HRV-1500	1500	10200 PLN
AB-HRV-2000	2000	10900 PLN
AB-HRV-2500	2500	13500 PLN
AB-HRV-3000	3000	16500 PLN

Rekuperatory przeciwprądowe

Wymiennik Krzyżowy Przeciwprądowy

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
AB-HRV-150P	150	4500 PLN
AB-HRV-250P	250	4700 PLN
AB-HRV-350P	350	5500 PLN
AB-HRV-500P	500	6350 PLN
AB-HRV-650P	650	8250 PLN
AB-HRV-800P	800	8770 PLN
AB-HRV-1000P	1000	9760 PLN
AB-HRV-1500P	1500	14900 PLN
AB-HRV-2000P	2000	18900 PLN

Rekuperatory ścienne

Bezkanałowe

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
ERVQ-B150	150	4600 PLN

- oczyszczanie powietrza na poziomie 99%
- bardzo cicha praca urządzenia 23dB
- kompaktowa obudowa i szybka instalacja
- wysokoefektywny odzysk ciepła
- wydajne silniki DC
- wskaźnik jakości powietrza AQI

Kurtyny powietrza

Kurtyny AB KLIMA

Kurtyny powietrza AB KLIMA „Zimne" seria: L35 (wysokość montażu 2,5 - 3,5m)

MODEL	Zasilanie [V]	DŁUGOŚĆ [mm]	PRZEPŁYW [m3/h]	Cena [netto]
FM-3509L-Y-V6	230	900	1 100	930 PLN
FM-3510L-Y-V6	230	1 000	1 200	950 PLN
FM-3512L-Y-V6	230	1 200	1 500	1000 PLN
FM-3515L-Y-V6	230	1 500	1 900	1450 PLN

Kurtyny powietrza AB KLIMA „ciepłe" z nagrzewnicą wodną

MODEL	Zasilanie [V]	MOC [kW]	L [mm]	PRZEPŁYW [m3/h]	Cena [netto]
RM-3009-S/Y-W	230	16	900	1 450	1490 PLN
RM-3012-S/Y-W	230	21	1 200	1 930	1740 PLN
RM-3015-S/Y-W	230	27	1 500	2 420	2020 PLN

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

*podane ceny katalogowe PLN netto

Sterowniki, moduły i akcesoria

Typ urządzeń		Symbol	Opis	Cena PLN *netto
SERIA RAC	Piloty, moduły RAC	ZH/ZH-04	Pilot naścienne RAC	200PLN
		SMART KIT	Moduł WiFi SmartKit, klimatyzatory RAC	150PLN
SERIA CAC, VRF	Sterowniki CAC, VRF	NT-01A	Sterownik bezprzewodowy CAC, VRF	200PLN
		ZKX-CMVE-05	Sterownik przewodowy CAC, VRF	300PLN
	Sterowniki Centralne CAC, VRF	SP-D145	Sterownik centralny dotykowy CAC, VRF komunikacja Modbus, sterowanie zdalne	4000PLN
		SP-D099	Sterownik centralny przewodowy CAC, VRF	800PLN
		SP-D134	SMART BOX WiFi Sterownik centralny zdalnej kontroli CAC, VRF	1800PLN
		SP-D111	Umożliwia integrację urządzeń LCAC ze sterownikiem centralnym	200PLN
SERIA VRF	Rozwiązania systemowe VRF	SP-D117	Bramka bilingowa VRF Licznik energii elektrycznej Systemu VRF	Wycena indywidualna
		SP-D110	Bramka NCC VRF Zaawansowane zarządzanie Systemem VRF	
		SP-D120	Licznik cyfrowy, 100A	
		SP-D128	Bramka BMS, protokuł MODBUS SP-D128	
		SP-D130	Bramka BMS, protokuł BACNET SP-D128	
	AHU KIT - podłączenie agregatów VRF do central wentylacyjnych (sterowanie 0-10V)	SP-D146	Dla agregatów 4-6HP	1300PLN
		SP-D147	Dla agregatów 8-12HP	2000PLN
		SP-D148	Dla agregatów 20HP	2300PLN
		SP-D149	Dla agregatów 30HP	2700PLN
REKUPERATORY	Sterowniki Rekuperatorów	LH-10705 Dotykowy	Sterownik przewodowy dotykowy dla rekuperatorów AB KLIMA	600PLN
		HDK-10071A Centralny	Sterownik centralny dla rekuperatorów z wymiennikiem krzyżowym, sterowanie do 16 jednostek.	600PLN
	Filtry do rekuperatorów		Komplet filtrów do rekuperatorów AB KLIMA	100PLN
	Czujnik CO^2		Czujnik CO^2 dla rekuperatorow AB KLIMA	600PLN
	Czujnik Wilgotności		Czujnik wilgotności dla rekuperatorow AB KLIMA	200PLN
WODA LODOWA	Sterowanie i akcesoria do klimakonwektorów	Termostat fancoil	Sterownik przewodowy dla fancoili CHIGO	150PLN
		Zawór 3-drogowy	Zawór 3-drogowy z elektrycznym siłownikiem	300PLN

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

Wsporniki i Podstawy

SP

WSPORNIK SKŁADANY bez poprzeczki

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
MS 114	375x420	140 kg	42,5 PLN
MS 117	375x465	140 kg	47,5 PLN
MS 118	375x550	140 kg	69 PLN
MS 503	400x620	300 kg	130 PLN

WSPORNIK SKŁADANY z poprzeczką

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
MS 254	375x420x700	140 kg	50 PLN
MS 252	375x465x700	140 kg	55 PLN
MS 257	375x550x800	140 kg	75 PLN

WSPORNIK DACHOWY

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
MT 630	1000 x 500	100 kg	190 PLN

WSPORNIK TRAPEZOWY / ZAŚLEPKA

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
0350SP	350 x 100	140 kg	12,60 /szt.
0450SP	450 x 100	140 kg	14,80/szt.
1000SP	1000 x 100	140 kg	29,30/szt.

KOMPLET PODSTAWEK POD JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
CONO005	105 x 90 x 55	500 kg	31,50 PLN

Miedź Chłodnicza



Rury miedziane w izolacji termicznej / produkcja: Włochy / Niemcy

KRĘGI 25m/50m

WYMIAR [cal]	WYMIAR [mm]	ŚCIANKA[mm]
1/4	6,35	0,8
3/8	9,52	0,8
1/2	12,07	0,8
5/8	15,80	1,0
3/4	19,05	1,0
7/8	22,22	1,0

Pompki Skroplin

Pompki Skroplin MINI ORANGE

MODEL	MAX. PRZEPŁYW [l/h]	Max. wysokość podnoszenia [m]	Cena [netto]
ASPEN PUMPS Mini Orange	12	10	276 PLN

Pompki Skroplin SICCOM

MODEL	MAX. PRZEPŁYW [l/h]	Max. wysokość podnoszenia [m]	Cena [netto]
SICCOM mini FLOWATCH 2	15	15	230 PLN

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

*podane ceny katalogowe PLN netto

Akcesoria Montażowe







Model	Wymiary [AxB]	Ilość w paczce	Cena [netto PLN]
Korytko Instalacyjne 2m			
0912 BC	90 x 65H x 2m	8szt /16m	16,30/1mb
Spinka Łącząca (Koryta)			
0903 ST	90 x 35 H wew.	30 szt.	1,00/szt.
0904 GC	90 x 65 H zew.	30 szt.	4,40/szt.
Narożnik (zewnętrzny, wewnętrzny)			
0906 AE	90 x 65 H zew.	9 szt.	7,30/szt.
0905 AL	90 x 65 H wew.	6 szt.	7,30/szt.
Łuk Płaski (ścienny)			
0907 CP	90 x 65 H	8 szt.	10,00/szt.
Dekiel (zakończenie)			
0908 TT	90 x 65 H	9 szt.	6,90/szt.
0909 CM	90 x 65 H	6 szt.	11,50/szt.
Przejście Przyścienne			
0910 PM	90 x 65 H	8 szt.	8,90/szt.

Taśma Izolacyjna Samoprzylepna

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
Armaflex NA-15	49 mm	15 m	34 PLN

Łącznik Elastyczny

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0811 GF	590 mm	4	14,40/szt.

Trójnnik (do koryta)

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0913 DT	90 x 65 H	4	17,80/szt.

Rurka karbowana do odprowadzania skroplin

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0016 TU	16 mm	30	62,00/krąg
0018 TU	18 mm	30	76,60/krąg
0020 TU	20 mm	30	85,30/krąg

Złącza i Syfony do skroplin

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0021 GY		20	2,80/szt.
0023 GL		20	2,80/szt.
0024 SF		10	11,00/szt.

Skrzynki Maskujące

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0015SB bez skroplin	85x540x55		26,30/szt.
0010PS ze skroplinami	135x540x55		37,20/szt.

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

CHIGO

Nowoczesne Systemy HVAC

CHIGO POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

Generalny Dystrybutor marki CHIGO w Polsce

36-007 KRASNE 25C, k/Rzeszowa
NIP: 5170373412
www.chigo.pl

tel: (+48) 17-229-66-61
fax: (+48) 17-229-66-57
e-mail: chigo@chigo.pl

Specyfikacja, zdjęcia i dane techniczne zawarte w katalogu są aktualnym odwzorowaniem oferty.

CHIGO POLSKA Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany oferty poza katalogiem.

Dowiedz się więcej

www.chigo.pl