5 LAT GWARANCJI*

Haier
Inspired Living

Cennik Klimatyzatorów

Split i Multi Split 2017

www.haier-ac.pl

Dostępne modele **Split**

BTU/h	9 000	12 000	18 000	24 000
kW	2.6	3.6	5.2	7.0
Uniwersalne jednostki zewnętrzne	1U09BS3ERA	1U12BS3ERA	1U18FS2ERA(S)	1U24GS1ERA
Klimatyzatory ścienne **Tundra***	AS09TA2HRA	AS12TA2HRA 	AS18TD2HRA	AS24TD2HRA
Klimatyzatory ścienne **Tundra Green***	AS25TAAHRA 	AS35TAAHRA	AS50TDAHRA	AS68TEAHRA 
Klimatyzatory ścienne **Brezza**	AS09BS4HRA	AS12BS4HRA	AS18BS4HRA	AS24BS4HRA
Klimatyzatory ścienne **Aqua**	AS09QS2ERA	AS12QS2ERA		
Klimatyzatory ścienne **Nebula**	AS09NS1HRA	AS12NS1HRA	AS18NS1HRA	AS24NS1HRA
Klimatyzatory ścienne **Dawn***	AS09DCAHRA	AS12DCAHRA		
Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe **Convertible**		AC12CS1ERA(S)	AC18CS1ERA(S) 	AC24CS1ERA(S) 
Klimatyzatory kasetonowe **Cassette**		AB12CS2ERA(S)	AB18CS2ERA(S)	AB24CS2ERA(S)
Klimatyzatory kanałowe Slim o niskim sprężu 30 Pa **Duct**		AD12SS1ERA(N) 	AD18SS1ERA(N) 	AD24SS1ERA(N) 
Klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu 50/100 Pa **Duct**		AD12MS1ERA	AD18MS1ERA	AD24MS2ERA
Klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu 150 Pa **Duct**				
Klimatyzatory kolumnowe **Cabinet**				

* Klimatyzatory ścienne Tundra kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE8ERA, 1U12BE8ERA, 1U18EE8ERA, 1U24RE8ERA
* Klimatyzatory ścienne serii Tundra Green kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U25BEFFRA, 1U35BEFFRA, 1U50JEFFRA, 1U68REFFRA
* Klimatyzatory ścienne serii Dawn kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09JEDFRA, 1U12JECFRA
* Informujemy, że w roku 2017 nastąpiła zmiana typologii nazewnictwa urządzeń z kodu kBTU na kW. W związku z tym, jednostka Tundra Green ma już inne oznaczenia.

28 000	36 000	48 000	60 000
8.2	10.5	12.5	16.0
1U28GS2ERA(S)	1U36HS1ERA(S)	1U48LS1ERA(S) (3 fazy ERB)	1U60IS1ERB(S) (3 fazy ERB)
AC28ES1ERA(S)	AC36ES1ERA(S) 	AC48FS1ERA(S) 	AC60FS1ERA(S) 
AB28ES1ERA(S)	AB36ES1ERA(S)	AB48ES1ERA(S)	AB60ES2ERA(S)
AD28MS2ERA(S)	AD36NS1ERA(S)		
		AD48HS1ERA(S)	AD60HS1ERA(S)
		AP48KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)

Cennik zawiera aktualne ceny. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany cen ze względu na kurs walut.
Dystrybutor zastrzega sobie możliwość aktualizacji parametrów technicznych urządzeń na nowsze, dostępne na rynku.
* Okres 5 lat gwarancji obejmuje systemy MRV oraz klimatyzatory serii Dawn. Pozostałe systemy Split/Multi Split objęte są 3 letnim okresem gwarancyjnym z możliwością odpłatnego przedłużenia do lat 5.

Dostępne modele **MultiSplit**

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

BTU/h		7 000	9 000
kW		2.1	2.6
Jednostki ścienne **Brezza**		AS07BS4HRA	AS09BS4HRA
Jednostki ścienne **Aqua**		AS07QS2ERA	AS09QS2ERA
Jednostki ścienne **Nebula**		AS07NS1HRA	AS09NS1HRA
Jednostki przysufitowo-przypodłogowe **Convertible**			
Jednostki kasetonowe **Cassette**			AB09CS1ERA(S)
Jednostki kanałowe Slim o niskim sprężu **Duct**			AD09SS1ERA(N)
Jednostki kanałowe o średnim sprężu **Duct**			

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

BTU/h	14 000	18 000	19 000
kW	4.1	5.1	5.4
	180° sinusoida DC inverter 2U14CS4ERA 1:2	180° sinusoida DC inverter 2U18CS2ERA(S) 1:2	180° sinusoida DC inverter 3U19FS1ERA(S) 1:3

12 000	18 000	24 000
3.5	5.3	7.0
AS12BS4HRA	AS18BS4HRA	AS24BS4HRA
AS12QS2ERA		
AS12NS1HRA	AS18NS1HRA	AS24NS1HRA
AC12CS1ERA(S)	AC18CS1ERA(S)	AC24CS1ERA(S)
AB12CS1ERA(S)	AB18CS1ERA(S)	AB24CS2ERA(S)
AD12SS1ERA(N)	AD18SS1ERA(N) 	AD24SS1ERA(N) 
AD12MS1ERA 	AD18MS1ERA 	AD24MS2ERA

24 000	26 000	30 000	34 000	42 000
6.8	7.6	8.8	10.0	12.2
180° sinusoida DC inverter	180° sinusoida DC inverter	180° sinusoida DC inverter	180° sinusoida DC inverter	180° sinusoida DC inverter
3U24GS1ERA(N) 1:3	4U26HS1ERA 1:4	4U30HS1ERA 1:4	5U34HS1ERA 1:5	5U45LS1ERA 1:5

TUNDRA

Klimatyzatory ścienne TUNDRA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114665	AS09TA2HRA/1U09BE8ERA	2,6(1,0-3,5)	2,8 (1,0-4,4)	6,2/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	**2 090**
114666	AS12TA2HRA/1U12BE8ERA	3,6 (1,0-4,1)	3,7 (1,1-5,2)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	**2 280**
114667	AS18TD2HRA/1U18EE8ERA	5,0 (1,2-6,3)	6,0 (1,1-6,7)	6,2/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	**3 520**
114668	AS24TD2HRA/1U24RE8ERA	6,6 (2,0-8,1)	7,4 (2,4-8,7)	6,2/3,9	1/4"-1/2"	A++/A	**4 570**

BREZZA

Klimatyzatory ścienne BREZZA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
114711	AS09BS4HRA	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	6,4/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	**870**	**3 020**
109710	1U09BS3ERA						**2 150**	
114712	AS12BS4HRA	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	**950**	**3 440**
109711	1U12BS3ERA						**2 490**	
114713	AS18BS4HRA	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	6,2/4,0	1/4-1/2"	A++/A+	**1 140**	**4 720**
107345	1U18FS2ERA (S)						**3 580**	
114709	AS24BS4HRA	7,0 (2,20-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	**1 420**	**6 440**
107346	1U24GS1ERA						**5 020**	

AQUA

Klimatyzatory ścienne AQUA

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107308	AS09QS2ERA (White)	2,6 (0,9-3,1)	2,7 (1,2-3,1)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	**1 480**	**3 630**
109710	1U09BS3ERA						**2 150**	
107311	AS09QS2ERA (Black)	2,6 (0,9-3,1)	2,7 (1,2-3,1)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	**1 480**	**3 630**
109710	1U09BS3ERA						**2 150**	
107309	AS12QS2ERA (White)	3,5 (1,2-3,8)	3,6 (1,3-4,0)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	**1 570**	**4 060**
109711	1U12BS3ERA						**2 490**	
107312	AS12QS2ERA (Black)	3,5 (1,2-3,8)	3,6 (1,3-4,0)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	**1 570**	**4 060**
109711	1U12BS3ERA						**2 490**	

NEBULA

Klimatyzatory ścienne NEBULA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
112855	AS09NS1HRA (Grey)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	6,4/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 470	3 620
109710	1U09BS3ERA						2 150	
115233	AS09NS1HRA (White)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	6,4/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 470	3 620
109710	1U09BS3ERA						2 150	
112856	AS12NS1HRA (Grey)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 590	4 080
109711	1U12BS3ERA						2 490	
115234	AS12NS1HRA (White)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 590	4 080
109711	1U12BS3ERA						2 490	
112857	AS18NS1HRA (Grey)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	6,2/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	1 730	5 310
107345	1U18FS2ERA						3 580	
115235	AS18NS1HRA (White)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	6,2/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	1 730	5 310
107345	1U18FS2ERA						3 580	
112858	AS24NS1HRA (Grey)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	1 990	7 010
107346	1U24GS1ERA						5 020	
115236	AS24NS1HRA (White)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	1 990	7 010
107346	1U24GS1ERA						5 020	

3 lata – 3 lata gwarancji; WiFi – Kontrola Wi-Fi; -15°C – Grzanie przy temp. -15°C; -10°C – Chłodzenia przy temp. -10°C; Nano-aqua; 20m – Dostarczanie powietrza na duże odległości; 3D – Przepływ powietrza 3D; Bardzo cichy - 20 dB(A); Komfortowy sen; 10°C – Utrzymanie temp. powietrza 10°C; Karta On-Off; Super Match

TUNDRA GREEN

NOWOŚĆ

Klimatyzatory ścienne TUNDRA GREEN

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
116703	AS25TAAHRA	2,6 (0,8-3,4)	3,4 (1,0-4,6)	6,2/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	2 980
	1U25BEFFRA						
116704	AS35TAAHRA	3,6 (1,0-4,2)	4,2 (1,1-5,4)	6,8/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	3 270
	1U35BEFFRA						
116705	AS50TDAHRA	5,2 (1,3-6,8)	6,0 (1,4-6,9)	6,8/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	4 700
	1U50JEFFRA						
116706	AS68TEAHRA	6,8 (2,2-8,5)	8,1 (2,4-10,0)	7,1/4,0	1/4"-1/2"	A++/A	6 660
	1U68REFFRA						

R32 ekologiczny czynnik; -15°C – Grzanie przy temp. -15°C; -10°C – Chłodzenia przy temp. -10°C; WiFi – Kontrola Wi-Fi (opcja); Inteligentne powietrze; Karta On-Off; Komfortowy sen; Filtr przeciwpleśniowy; 3 min – Ochrona 3-minutowa; Silnik prądu stałgo DC; Pionowy przepływ powietrza; 6-stopniowa regulacja pracy wentylatora jednostki zew.

DAWN

Klimatyzatory ścienne DAWN

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114663	AS09DCAHRA	2,6 (1,0-3,5)	2,6 (1,1-5,4)	8,6/5,1	1/4"-3/8"	A+++/A+++	5 770
	1U09JEDFRA						
114664	AS12DCAHRA	3,5 (1,2-4,3)	4,2 (1,4-5,8)	8,5/4,6	1/4"-3/8"	A+++/A++	5 970
	1U12JECFRA						

5 lat – 5 lat gwarancji; R32 ekologiczny czynnik; -30°C – Grzanie przy temp. -30°C; -20°C – Chłodzenia przy temp. -20°C; Ukryty wyświetlacz; Eco pilot - czujnik ruchu; Eco pilot - czujnik światła; Bardzo cichy - 15 dB(A); WiFi – Kontrola Wi-Fi; 0.5C – Precyzyjna nastawa co 0.5°C; Karta On-Off; Komfortowy sen

CONVERTIBLE

Klimatyzatory przypodłogowo-przysufitowe CONVERTIBLE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA (S)	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	5,6/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	2 290	4 780
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107314	AC18CS1ERA (S)	5,0 (1,8-5,8)	5,4 (2,0-6,5)	5,1/3,8	1/4"-1/2"	A/A	2 430	6 010
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107315	AC24CS1ERA (S)	6,5 (2,0-7,3)	6,7 (2,5-8,0)	5,1/3,8	3/8"-5/8"	A/A	2 640	7 660
107346	1U24GS1ERA						5 020	
107353	AC28ES1ERA (S)	8,3 (2,1-10,0)	9,0 (2,2-10,5)	5,6/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	3 490	9 370
114944	1U28GS2ERA (S)						5 880	
107354	AC36ES1ERA (S)	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	5,6/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	3 550	11 020
107348	1U36HS1ERA (S)						7 470	
107355	AC48FS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,6/3,4	3/8"-3/4"	A+/A	4 040	14 360
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
107355	AC48FS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,6/3,4	3/8"-3/4"	A+/A	4 040	14 460
107350	1U48LS1ERB (S) (3 fazy)						10 420	
107356	AC60FS1ERA (S)	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	/	3/8"-3/4"	A/A	4 170	15 510
107352	1U60IS2ERB (S) (3 fazy)						11 340	

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Przepływ powietrza 3D · Szerokokątny strumień powietrza · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

CASSETTE

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107469	AB12CS2ERA (S)+PB-700IB	3,3 (0,9-4,5)	3,5 (1,0-4,8)	5,1/3,8	1/4"-3/8"	A/A	2 220	4 710
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107470	AB18CS2ERA (S)+PB-700IB	4,8 (1,8-5,8)	5,0 (2,0-6,5)	5,1/3,8	1/4"-1/2"	A/A	2 410	5 990
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107471	AB24ES2ERA (S)+PB-950JB	7,1 (2,0-7,3)	7,1 (2,5-7,3)	5,7/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	2 650	7 670
107346	1U24GS1ERA (S)						5 020	
107472	AB28ES1ERA (S)+PB-950JB	7,8 (2,2-9,5)	8,5 (2,5-10,0)	5,1/3,8	3/8"-5/8"	A/A	2 930	8 810
114944	1U28GS2ERA (S)						5 880	
107473	AB36ES1ERA (S)+PB-950JB	9,5 (2,2- 11,2)	10,1 (2,5-11,8)	5,2/3,8	3/8"-5/8"	A/A	3 030	10 500
107348	1U36HS1ERA (S)						7 470	
107474	AB48ES1ERA (S)+PB-950JB	12,1 (6,0-14,1)	13,0 (6,0-16,0)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 520	13 840
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
107474	AB48ES1ERA (S)+PB-950JB	12,1 (6,0-14,1)	13,0 (6,0-16,0)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 520	13 940
107350	1U48LS1ERB (S) (3 fazy)						10 420	
114701	AB60ES2ERA (S)+PB-950JB	13,6 (6,0-15,0)	14,5 (6,0-16,5)	/	3/8"-3/4"	A/A	3 650	14 990
107352	1U60IS2ERB (S) (3 fazy)						11 340	

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Samoczyszczenie parownika · Wbudowana pompka skroplin · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT Slim o niskim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107331	AD12SS1ERA (N)	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	5,1/3,8	1/4"-3/8"	A/A	1 660	4 150
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107332	AD18SS1ERA (N)	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	5,1/3,8	1/4"-1/2"	A/A	1 880	5 460
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107333	AD24SS1ERA (N)	7,1 (2,0-7,6)	7,1 (3,0-8,3)	5,6/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	1 990	7 010
107346	1U24GS1ERA						5 020	

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Bardzo cichy · Kompaktowa konstrukcja · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

DUCT

Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,8 (1,0-4,8)	6,1/3,8	1/4"-3/8"	A++/A	2 660	5 150
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107317	AD18MS1ERA	5,2 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	6,1/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	2 850	6 430
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107318	AD24MS2ERA	7,1 (2,0-8,2)	8,0 (2,5-8,5)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	3 140	8 160
107346	1U24GS1ERA						5 020	
107338	AD28MS2ERA (S)	8,0 (2,0-8,5)	9,0 (2,5-9,5)	5,6/4,0	3/8"-5/8"	A+/A+	3 180	9 060
114944	1U28GS2ERA (S)						5 880	
107339	AD36NS1ERA (S)	10,0 (2,2-11,0)	11,0 (2,2-12,0)	5,2/3,8	3/8"-5/8"	A/A	3 220	10 690
107348	1U36HS1ERA (S)						7 470	

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Samoczyszczenie parownika · Wbudowana pompka skroplin · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

DUCT

Klimatyzatory kanałowe DUCT o wysokim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107341	AD48HS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 960	14 280
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
107341	AD48HS1ERA (S)	12,5 (6,0-16,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 960	14 380
107350	1U48LS1ERB (S) (3 fazy)						10 420	
107342	AD60HS1ERA (S)	13,6 (6,0-15,0)	15,5 (6,0-17,5)	/	3/8"-3/4"	A/A	4 190	15 530
107352	1U60IS2ERB (S) (3 fazy)						11 340	

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Samoczyszczenie parownika · Funkcja osuszania · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

Klimatyzatory **Split**

CABINET

Klimatyzatory kolumnowy CABINET

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
116601	AP48KS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	13,0 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	4 220	14 540
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
116602	AP48KS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	13,0 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	4 220	14 640
107350	1U48LS1ERB (3 fazy)						10 420	
116602	AP60KS1ERA (S)	13,6 (6,0-14,5)	15,5 (6,0-16,5)	/	3/8"-3/4"	/	4 440	15 780
107352	1U60IS2ERB (3 fazy)						11 340	



Klimatyzatory **Multi Split**

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114860	2U14CS4ERA	4,1 (1,2~4,5)	4,4 (1,5~5,0)	6.1/4.0	2x1/4"-2x3/8"	A++/A+	3 150
107320	2U18CS2ERA (S)	5,1 (1,3~5,8)	5,8 (1,9~6,6)	6.1/4.0	2x1/4"-2x3/8"	A++/A+	3 830
107321	3U19FS1ERA (S)	5,4 (1,5~7,0)	6,5 (1,8~8,1)	7,0/4,0	3x1/4"-3x3/8"	A++/A+	6 180
107322	3U24GS1ERA (N)	6,8 (1,5~8,0)	8,0 (1,8~9,0)	7,0/4,0	3x1/4"-3x3/8"	A++/A+	6 610
107323	4U26HS1ERA	7,6(1,5~9,0)	8,6 (1,8~9,5)	7,0/4,0	4x1/4"-3x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	8 430
107324	4U30HS1ERA	8,8 (1,5~9,8)	9,8 (1,8~10,5)	7,0/4,0	4x1/4"-3x3/8 i 1x1/2"	A++/A+	8 840
107325	5U34HS1ERA	10,0 (1,5~11,0)	10,7 (1,8~11,5)	7,0/4,0	5x1/4"-4x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	9 320
109903	5U45LS1ERA	12,2 (1,5~13,4)	12,7 (1,8~14,0)	7,0/3,8	5x1/4"-3x3/8" i 2x1/2"	A++/A	10 740

BREZZA

Klimatyzatory ścienne BREZZA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
115000	AS07BS4HRA	2,0 (0,7-3.0)	2,3 (1,0-4,4)	1/4"-3/8"	**850**
114711	AS09BS4HRA	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	**870**
114712	AS12BS4HRA	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	1/4"-3/8"	**950**
114713	AS18BS4HRA	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	1/4"-1/2"	**1 140**
114709	AS24BS4HRA	7,0 (2,20-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	3/8"-5/8"	**1 420**

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Bardzo cichy - 20 dB(A) · Dostarczanie powietrza na duże odległości · Inteligentne powietrze · Komfortowy sen · Przepływ powietrza (jeden silniki) · 24-godzinny regulator czasowy · Karta On-Off · Super Match

AQUA

Klimatyzatory ścienne AQUA

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107307	AS07QS2ERA (White)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,1-3,0)	1/4"-3/8"	**1 390**
107310	AS07QS2ERA (Black)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,1-3,0)	1/4"-3/8"	**1 390**
107308	AS09QS2ERA (White)	2,6 (0,9-3,1)	2,7 (1,2-3,1)	1/4"-3/8"	**1 480**
107311	AS09QS2ERA (Black)	2,6 (0,9-3,1)	2,7 (1,2-3,1)	1/4"-3/8"	**1 480**
107309	AS12QS2ERA (White)	3,5 (1,2-3,8)	3,6 (1,3-4,0)	1/4"-3/8"	**1 570**
107312	AS12QS2ERA (Black)	3,5 (1,2-3,8)	3,6 (1,3-4,0)	1/4"-3/8"	**1 570**

3 lata gwarancji · Nano-aqua · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Przepływ powietrza 3D · Utrzymanie temp. powietrza 10°C · Inteligentne powietrze · Komfortowy sen · 6-cio kolorowy wyświetlacz LED · Karta On-Off · Super Match

NEBULA

Klimatyzatory ścienne NEBULA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
113271	AS07NS1HRA (Grey)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,0-4,4)	1/4"-3/8"	**1 390**
115232	AS07NS1HRA (White)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,0-4,4)	1/4"-3/8"	**1 390**
112855	AS09NS1HRA (Grey)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	**1 470**
115233	AS09NS1HRA (White)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	**1 470**
112856	AS12NS1HRA (Grey)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	1/4"-3/8"	**1 590**
115234	AS12NS1HRA (White)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	1/4"-3/8"	**1 590**
112857	AS18NS1HRA (Grey)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	1/4"-1/2"	**1 730**
115235	AS18NS1HRA (White)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	1/4"-1/2"	**1 730**
112858	AS24NS1HRA (Grey)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	3/8"-5/8"	**1 990**
115236	AS24NS1HRA (White)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	3/8"-5/8"	**1 990**

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Nano-aqua · Dostarczanie powietrza na duże odległości · Przepływ powietrza 3D · Bardzo cichy - 20 dB(A) · Komfortowy sen · Utrzymanie temp. powietrza 10°C · Karta On-Off · Super Match

CASSETTE

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107468	AB09CS1ERA+PB-700IB	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	**2 040**
107469	AB12CS1ERA+PB-700IB	3,5 (0,9-4,5)	3,7 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	**2 220**
107470	AB18CS1ERA+PB-700IB	5,0 (1,8-5,8)	5,2 (2,0-6,5)	1/4"-1/2"	**2 410**
107471	AB24ES1ERA+PB-950JB	7,1 (2,0-7,3)	7,1 (2,5-8,0)	3/8"-5/8"	**2 650**

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Samoczyszczenie parownika · Wbudowana pompka skroplin · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

CONVERTIBLE

Klimatyzatory przypodłogowo-przysufitowe CONVERTIBLE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	**2 290**
107314	AC18CS1ERA	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4"-1/2"	**2 430**
107315	AC24CS1ERA	6,5 (2,0-7,3)	7,1 (2,5-8,0)	3/8"-5/8"	**2 640**

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Przepływ powietrza 3D · Szerokokątny strumień powietrza · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT Slim o niskim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107330	AD09SS1ERA (S)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	**1 550**
107331	AD12SS1ERA (S)	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	**1 660**
107332	AD18SS1ERA (S)	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4"-1/2"	**1 880**
107333	AD24SS1ERA (S)	7,1 (2,0-7,6)	7,1 (3,0-8,3)	3/8"-5/8"	**1 990**

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Bardzo cichy · Kompaktowa konstrukcja · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,8 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	**2 660**
107317	AD18MS1ERA	5,2 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4"-1/2"	**2 850**
107318	AD24MS2ERA	7,1 (2,0-8,2)	8,0 (2,5-8,5)	3/8"-5/8"	**3 140**

3 lata gwarancji · Kontrola Wi-Fi (opcja) · Grzanie przy temp. -15°C · Chłodzenia przy temp. -10°C · Centralne sterowanie · 24-godzinny regulator czasowy · Inteligentne odszranianie · Samoczyszczenie parownika · Wbudowana pompka skroplin · Tryb auto · Karta On-Off · Super Match

Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Cena [PLN netto]
3	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA (S)	10,5	FQG-3Y100A	14 870
	AC12CS1ERA				15 080
2	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-2Y100A	12 910
	AC18CS1ERA				12 950
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA (S)	12,5	FQG-4Y200A	20 260
	AC12CS1ERA				20 540
3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	18 390
	AC18CS1ERA				18 450
2	AB24ES1ERA+PB-950JB			FQG-2Y200A	16 340
	AC24CS1ERA				16 320
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERB (S)	12,5	FQG-4Y200A	20 360
	AC12CS1ERA				20 640
3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	18 490
	AC18CS1ERA				18 550
2	AB24ES1ERA+PB-950JB			FQG-2Y200A	16 440
	AC24CS1ERA				16 420
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U60IS2ERB (S)	16	FQG-4Y200A	21 280
	AC12CS1ERA				21 560
3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	19 410
	AC18CS1ERA				19 470
2	AB24ES1ERA+PB-950JB			FQG-2Y200A	17 360
	AC24CS1ERA				17 340

* POWYŻSZE CENY ZAWIERAJĄ CENY JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH I JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH.
* CENY STEROWNIKÓW PRZEWODOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI Z AKCESORIAMI. STEROWNIKI PRZEWODOWE NIE SĄ WLICZONE W CENĘ.

Zestawy do central wentylacyjnych Super Match

Indeks	Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
109711	1U12BS3ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	2 490	4 460
116893	AH1-160A				1 970	
107345	1U18FS2ERA	5,0 ((1,8-5,8)	5,4 (2,0-6,5)	1/4"-1/2"	3 580	5 550
116893	AH1-160A				1 970	
107346	1U24GS1ERA	6,5 (2,0-7,3)	6,7 (2,5-8,0)	3/8"-5/8"	5 020	6 990
116893	AH1-160A				1 970	
114944	1U28GS2ERA	8,3 (2,1-10,0)	9,0 (2,2-10,5)	3/8"-5/8"	5 880	7 850
116893	AH1-160A				1 970	
107348	1U36HS1ERA	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	3/8"-5/8"	7 470	9 440
116893	AH1-160A				1 970	
107349	1U48LS1ERA	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8"-3/4"	10 320	12 290
116893	AH1-160A				1 970	
107350	1U48LS1ERB	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8"-3/4"	10 420	12 390
116893	AH1-160A				1 970	
107352	1U60IS2ERB	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	3/8"-3/4"	11 340	13 310
116893	AH1-160A				1 970	

* CENA ZAWIERA STEROWNIK PRZEWODOWY, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ MODUŁU AH1-160A

AGREGATY DO CENTRAL *

Kompletny zestaw AHU Kit	Moc [kW]	Typ systemu agregatu	Cena [PLN]
AU482FIERA(G)+AH-280 A	15	III-S (wyrzut boczny)	**14 380**
AU48NFIERA(G)+AH-280A	15		**15 020**
AU60NFIERA(G)+AH-280 A	18		**16 460**
AV08NMSETA+AH-280 A	22,6		**25 400**
AV10NMSETA+AH-280 A	28		**26 680**
AV12NMSETA+AH-560 A	33,5		**31 070**
AV08NMVESA+AH-280 A	22,6	III-C (wyrzut górny)	**28 070**
AV10NMVESA+AH-280 A	28		**29 260**
AV12IMVESA+AH-560 A	33,5		**34 320**
AV14IMVESA+AH-560 A	40		**35 050**
AV16IMVESA+AH-560 A	45		**36 730**
AV18IMVESA+AH-560 A+HZG 20 A	50		**56 500**
AV20MVESA+AH-560 A+HZG 20 A	56		**57 690**

Kompletne zestawy zawierają: agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX, czujki.
* Cena zawiera pilot przewodowy YR-E14
* Istnieje możliwość wyceny agregatów do central w oparciu o serię MRV-IVC
* Agregaty do central należą do innej grupy rabatowej

Pozostałe urządzenia

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

Klimatyzatory przenośne HAIER

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
116702	AM12AN1HAA *	3,5	3,8	1/240/50	**1 590**

POMPA CIEPŁA HAIER

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc [kW]	Pojemność [L]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
116276	HP250CM2 *	2,1	242	230/50	**7 600**

* Urządzenie te należą do innej grupy rabatowej

ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
110230	FQG-2Y100A	Rozdzielacz	Maxi Split	620
110231	FQG-2Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	720
110232	FQG-3Y100A	Rozdzielacz	Maxi Split	740
110233	FQG-3Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	840
110234	FQG-4Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	1 060

PANELE MASKUJĄCE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113320	P1B-890IA	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD09 i AD12	480
113321	P1B-1210IA	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD18 i AD24	590

Sterowanie

STEROWNIKI CENTRALNE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113278	YCJ-A002	Moduł pracy naprzemiennej Konwerter protokołu	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	260
114551	YCZ-G001	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 320
107454	YCZ-A003	Sterownik z ekranem dotykowym	Do wszystkich typów	4 660
114550	YCZ-A004	Sterownik centralny	Do wszystkch typów	5 200

YCZ-G001

YCZ-A003

YCZ-A004

STEROWNIKI INDYWIDUALNE BEZPRZEWODOWE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107449	YR-H71	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne MRV	210
107467	YR-HD	Pilot bezprzewodowy	Do wszystkich typów	230
115435	YR-HE	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	230
115587	YR-HG	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	230
115588	YR-HB	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	280
115589	YR-HQ	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	390
107450	RE-02	Odbiornik sygnału pilota (pilot w zestawie)	Jednostki kanałowe	250

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107451	YR-E14	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	380
111011	YR-E17	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	580
107452	YR-E16	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	770
115279	WK-B	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne Brezza, Nebula, Dawn	340

POZOSTAŁE AKCESORIA

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113193	KZW-W001	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne z funkcją Super Match	290
115346	KZW-W002	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne Brezza (BS4), Nebula	290
115731	M Climate	Moduł komunikacji Wi-Fi *	Wszystkie modele	490
116893	AH1-160A	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Agregaty Super Match	1 970
117180	SPN	Moduł pracy naprzemiennej *	Wszystkie modele	600
002727	FCH-30	Grzałka karteru 45W *	Agregaty Super Match	86
001569	CSC-2	Kabel grzewczy 1m *	Agregaty Super Match	28

* Urządzenia należą do innej grupy rabatowej

Stosowany wyłącznie w jednostkach wewnętrznych ściennych.
Filtry stosowane zawsze w komplecie po 2 szt.
Jednorazowo można zastosować 1 komplet filtrów.





Środek antybakteryjny

Efekt 3 w 1.
Anty-alergen, antywirus oraz zwalczanie bakterii i pleśni.



Filtr fotokatalityczny

Filtr fotokatalityczny eliminuje różnorodne substancje wytwarzające nieprzyjemne zapachy, od cząsteczek powstających na skutek palenia papierosów do oparów chemicznych.



Węgiel aktywny

Węgiel aktywny jest w stanie skutecznie usuwać benzen, radon, TVOC i inne cząsteczki szkodliwe dla ludzi.
Węgiel aktywny ma także działanie oczyszczające.



Warstwa witaminy C

Klimatyzatory Haier mogą być wyposażone w warstwę witaminy C, która uwalnia świeżą witaminę do powietrza.

Kod towaru	Rodzaje filtrów	Cena kompletu [PLN netto]
113509	Filtry A0010809388 (anti-bacteria + vitaminum C)	80
113510	Filtry A0010808876 (anti-bacteria + photic catalyst)	80
113511	Filtry A0010805043 (anti-bacteria + active carbon)	80

Żywotność filtra wynosi średnio 3 lata. Po upływie tego okresu należy wymienić filtr.

Generalny Dystrybutor w Polsce
Refsystem Sp. z o.o.
ul. Metalowców 5
86-300 Grudziądz
tel. +48 56 633 00 07
e-mail: haier@haier-ac.pl
www.haier-ac.pl