







**HYUNDAI**



# HYUNDAI KLIMATYZACJA

Cennik urządzeń SPLIT

# 2016

Dział	Seria	Model	Wydajność (kW)		Klasa energetyczna			Cena netto PLN	
			Chłodzenie	Grzanie	SEER	SCOP	PLN		
RAC	Ściana SILVER 	<b>HR09XP5AS</b>	2,5	2,5	A++	6,1	A+	4,0	<b>2 300</b>
		<b>HR12XP5AS</b>	3,5	3,6	A++	6,1	A+	4,0	<b>2 500</b>
		<b>HR18XP5AS</b>	5,1	5,2	A++	6,1	A+	4,0	<b>3 850</b>
		<b>HR21XP5AS</b>	6,1	6,1	A+	5,6	A+	4,0	<b>4 950</b>
		<b>HR24XP5AS</b>	7,0	7,0	A+	5,6	A+	4,0	<b>5 550</b>
	Ściana TITANIUM 	<b>HR09XP5BW</b>	2,5	2,5	A++	6,1	A+	4,0	<b>2 500</b>
		<b>HR12XP5BW</b>	3,5	3,6	A++	6,1	A+	4,0	<b>2 700</b>
		<b>HR18XP5BW</b>	5,1	5,2	A++	6,1	A+	4,0	<b>4 150</b>
		<b>HCS18HV9</b>	5,2	5,2	A++	6,1	A+	4,0	<b>7 900</b>
		<b>HCS24HV9</b>	7,0	7,0	A++	6,1	A+	4,0	<b>9 900</b>
LCAC DESIGN	Kasetonowa DESIGN 	<b>HCS36HV9</b>	10,5	10,5	A++	6,1	A+	4,0	<b>13 900</b>
		<b>HCS42HV9</b>	12,3	12,3	A++	6,1	A+	4,0	<b>14 900</b>
		<b>HCS48HV9</b>	14,0	14,0	A++	6,1	A+	4,0	<b>15 800</b>
		<b>HCS60HV9</b>	16,1	16,1	A++	6,1	A+	4,0	<b>16 800</b>
		<b>H2MX18P5V1</b>	5,2	5,2	A++	6,1	A+	4,0	<b>4 950</b>
		<b>H3MX24P5V1</b>	7,0	7,0	A++	6,1	A+	4,0	<b>6 150</b>
MULTI	Jednostki zewnętrzne 	<b>H4MX28P5V1</b>	8,2	8,2	A++	6,1	A+	4,0	<b>7 450</b>
		<b>H4MX36P5V1</b>	10,0	11,0	A++	6,1	A+	4,0	<b>9 850</b>
		<b>H5MX42P5V1</b>	12,0	13,0	A++	6,1	A+	4,0	<b>12 450</b>
		<b>HMC12HV9</b>	3,5	3,5	A++	6,1	A+	4,0	<b>2 650</b>
		<b>HMC18HV9</b>	5,2	5,2	A++	6,1	A+	4,0	<b>2 950</b>
	Kasetonowa 	<b>HMC24HV9</b>	7,0	7,0	A++	6,1	A+	4,0	<b>3 450</b>
		<b>HMS07XP5AG</b>	2,3	2,3	A++	6,1	A+	4,0	<b>1 000</b>
		<b>HMS09XP5AG</b>	2,6	2,6	A++	6,1	A+	4,0	<b>1 200</b>
	Ściana GREEN 	<b>HMS12XP5AG</b>	3,5	3,5	A++	6,1	A+	4,0	<b>1 500</b>
		<b>HMS18XP5AG</b>	5,2	5,2	A++	6,1	A+	4,0	<b>1 800</b>

Ceny z działów (RAC, LCAC DESIGN, LCAC, LCAC ON/OFF) podane są za komplet urządzeń. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy (dla jednostki kanałowej sterownik przewodowy). Dla urządzeń MULTI cena podana jest oddzielnie dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Należy sugerować się tabelą kombinacji jednostek wewnętrznych (szczegóły w katalogu urządzeń SPLIT).

# HYUNDAI

Dział	Seria	Model	Wydajność (kW)		Klasa energetyczna			Cena netto	
			Chłodzenie	Grzanie	SEER (EER)	SCOP (COP)	PLN		
LCAC	Kasetonowa 	HCI18HV1	5,3	5,9	A+	5,6	A+	4,0	<b>6 900</b>
		HCI24HV1	7,0	7,7	A+	5,6	A+	4,0	<b>8 900</b>
		HCI36HV1	10,5	11,5	A	5,1	A+	4,0	<b>12 900</b>
		HCI48HV1	14,0	15,2	C	(2,93)	B	(3,59)	<b>14 800</b>
		HCI60HV1	16,0	17,6	C	(3,00)	B	(3,55)	<b>15 800</b>
	Kanałowa 	HDI18HV1	5,3	5,9	A	5,5	A	3,8	<b>6 900</b>
		HDI24HV1	7,0	7,7	A	5,5	A	3,8	<b>8 800</b>
		HDI36HV1	10,5	11,5	A	5,1	A	3,8	<b>12 800</b>
		HDI48HV1	14,0	15,2	D	(2,75)	C	(3,34)	<b>14 700</b>
		HDI60HV1	16,0	17,6	C	(2,83)	C	(3,33)	<b>15 700</b>
	Przypodłogowa-Podsufitowa 	HFI18HV1	5,3	5,9	A+	5,6	A+	4,0	<b>7 000</b>
		HFI24HV1	7,0	7,7	A+	5,6	A+	4,0	<b>8 900</b>
		HFI36HV1	10,5	11,5	A+	5,6	A+	4,0	<b>12 900</b>
		HFI48HV1	14,0	15,2	C	(2,88)	B	(3,53)	<b>14 900</b>
		HFI60HV1	16,0	17,6	C	(2,95)	B	(3,48)	<b>15 900</b>
LCAC ON/OFF	Kasetonowa 	HCFI48HV1	14,0	15,2	D	(2,70)	C	(2,88)	<b>9 700</b>
		HCFI60HV1	16,0	16,0	D	(2,72)	E	(2,68)	<b>10 600</b>
	Kanałowa 	HDFI48HV1C	14,0	15,2	E	(2,55)	E	(2,71)	<b>9 800</b>
		HDFI60HV1C	16,0	16,0	E	(2,58)	F	(2,54)	<b>10 700</b>
		HDFI96HV1C	28,0	30,0	D	(2,64)	D	(2,94)	<b>23 200</b>
	Przypodłogowa-Podsufitowa 	HFFI48HV1	14,0	15,2	D	(2,66)	D	(2,84)	<b>9 800</b>
HFFI60HV1		16,0	16,0	D	(2,68)	E	(2,64)	<b>10 700</b>	
AKCESORIA		RCH-C10WL	Sterownik bezprzewodowy					<b>400</b>	
		RCH-C20W	Sterownik przewodowy (LCAC)					<b>600</b>	
		RCH-C21SW	Sterownik przewodowy (MULTI, LCAC DESIGN)					<b>800</b>	
		RCH-C41WF	Moduł WIFI (RAC)					<b>400</b>	

Ceny z działów (RAC, LCAC DESIGN, LCAC, LCAC ON/OFF) podane są za komplet urządzeń. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy (dla jednostki kanałowej sterownik przewodowy).