MDV®

Cennik



2015

www.aircon.pl

SPIS TREŚCI

4 - 5	Seria SPLIT
6 - 9	Seria MULTI
10 - 13	Seria OFFICE STANDARD
14 - 17	Seria OFFICE ECONOMY
18 - 19	URZĄDZENIA DEDYKOWANE

Cennik 18.05.2015 r.
Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 18.05.2015 r. w wysokości 23%).
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Firma AIRCON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Do jednorazowych zamówień powyżej 4000 zł netto - TRANSPORT GRATIS!
Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, pomyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

TOSCANA

Filtr plazmowy w standardzie

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy RG36	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MSTCAU-09HRFN1	2.8	3.1	ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**2 800**
MSTCAU-09HRFN1-Q OU						
MSTCBU-12HRFN1	3.5	3.8	ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**3 300**
MSTCBU-12HRFN1-Q OU						
MSTCCU-18HRFN1	5.3	5.6	ø6.35/ø12.7	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**4 900**
MSTCCU-18HRFN1-Q OU						
MSTCDU-24HRFN1	7.0	7.6	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**6 200**
MSTCDU-24HRFN1-Q OU						

UWAGA:
Nazwy jednostek zewnętrznych MSTC*U klimatyzatorów serii Toscana są ich tymczasową nazwą handlową. Dokładne nazwy fabryczne oraz specyfikacja techniczna podane są na stronie 15 katalogu MDV. Specyfikacja techniczna podana w katalogu w pełni odpowiada specyfikacji technicznej urządzeń oferowanych w powyższej tabeli.

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

RF

URZĄDZENIA ŚCIENNE*

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MS12F8-09HRDN1	2.6	2.8	ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**2 140**
MS12F8-09HRDN1-Q OU						
MS12F8-12HRDN1	3.5	3.7	ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**2 340**
MS12F8-12HRDN1-Q OU						
MS12F8-18HRFN1	5.1	5.3	ø6.35/ø12.7	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**3 590**
MS12F8-18HRFN1-Q OU						
MS12F8-24HRDN1	6.4	7.3	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +30		**4 590**
MS12F8-24HRDN1-Q OU						

UWAGA:
Nazwa urządzeń MS12F8 jest tymczasową nazwą handlową klimatyzatorów serii RF. Dokładne nazwy fabryczne oraz specyfikacja techniczna urządzeń serii RF podane są na stronie 17 katalogu MDV. Specyfikacja techniczna podana w katalogu w pełni odpowiada specyfikacji technicznej urządzeń oferowanych w powyższej tabeli.

* Jednostki dostępne u wybranych Partnerów handlowych firmy Aircon.

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

MULTI
Free Match

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Model	Wydajność [kW]		Maksymalna ilość jedn. wewnętrznych	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
M2OD-18HFN1-Q	5.3	5.8	2	2x ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**5 000**
M3OD-27HFN1-Q	7.9	8.8	3	3x ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**6 500**
M4OA-36HFN1-Q	10.5	11.8	4	4x ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**9 300**
M5OD-42HFN1-Q	12.3	12.3	5	5x ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**10 500**

JEDNOSTKI ŚCIENNE TOSCANA

Model	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy RG36	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie			
MSTCAU-09HRFN1	2.8	2.9	ø6.35/ø9.52		**1 000**
MSTCBU-12HRFN1	3.5	3.8	ø6.35/ø9.52		**1 150**
MSTCCU-18HRFN1	5.3	5.6	ø6.35/ø12.7		**1 350**
MSTCDU-24HRFN1	7.0	7.6	ø9.52/ø15.9		**1 550**

JEDNOSTKI ŚCIENNE RF*

Model	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie			
MS12F8-09HRDN1	2.6	2.9	ø6.35/ø9.52		**690**
MS12F8-12HRDN1	3.5	3.7	ø6.35/ø9.52		**790**
MS12F8-18HRFN1	5.1	5.3	ø6.35/ø12.7		**1 050**

UWAGA:
Nazwa urządzeń MS12F8 jest tymczasową nazwą handlową klimatyzatorów serii RF. Dokładne nazwy fabryczne oraz specyfikacja techniczna jednostek wewnętrznych serii RF podane są na stronie 23 katalogu MDV.

* Jednostki dostępne u wybranych Partnerów handlowych firmy Aircon.

JEDNOSTKI KASETONOWE 4-STRONNE*

Model	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie			
MCA2I-09HRFN1	2.6	2.8	ø6.35/ø9.52		**1 990**
MCA2U-12HRFN1	3.5	3.7	ø6.35/ø9.52		**2 030**
MCA2I-18HRDN1	5.3	5.3	ø6.35/ø12.7		**2 080**

*Do wyczerpania zapasów magazynowych
- Cena wraz z maskownicą

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

MULTI
System Twin

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Model	Wydajność [kW]		Maksymalna ilość jedn. wewnętrznych	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MOU-36HFN1-R *	10.5	10.9	2	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**9 500**
MOU-48HDN1-R *	14.0	14.7	2	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**10 700**
MOU-60HDN1-R *	16.0	18.0	2	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**11 450**

UWAGA:
* MOJU / MOEU - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
FQZHN-01D	Trójnik	**230**

JEDNOSTKI KASETONOWE 4-STRONNE

Model	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie			
MCD-18HRFN1	5.2	5.4	ø6.35/ø12.7		**2 590**
MCD-24HRFN1	7.0	7.3	ø9.52/ø15.9		**2 790**
MCD-30HRFN1 *	8.0	9.0	ø9.52/ø15.9		**2 890**

- Cena wraz z maskownicą
* Modele jednostki wewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

JEDNOSTKI KANAŁOWE

Model	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Sterownik przewodowy KJR-12B	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie			
MTB-18HWFN1	5.2	5.4	ø6.35/ø12.7		**2 490**
MTB-24HWFN1	7.0	7.3	ø9.52/ø15.9		**2 820**
MTB-30HWFN1 *	8.0	9.0	ø9.52/ø15.9		**2 990**

* Modele jednostki wewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

KONSOLA

INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MFAU-12HRFN1	3.5	3.5	ø6.35/ø9.52	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**5 100**
MOU-12HFN1-Q						
MFA-18HRFN1	4.6	5.0	ø6.35/ø12.7	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**6 300**
MOU-18HFN1-Q *						

UWAGA:
* MOZU - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

PRZYPODŁOGOWO -PODSTROPOWE

INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MUE-18HRFN1	5.3	5.3	ø6.35/ø12.7	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**6 290**
MOU-18HFN1-Q *						
MUE-24HRFN1	7.0	7.6	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**8 090**
MOU-24HFN1-Q *						
MUE-30HRFN1 **	8.8	8.8	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**9 890**
MOU-30HFN1-Q *						
MUE-36HRFN1	10.5	11.7	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**12 690**
MOU-36HFN1-R *						
MUE-48HRFN1	14.0	15.1	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**13 990**
MOU-48HDN1-R *						
MUE-60HRFN1 **	16.0	17.2	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**14 790**
MOU-60HDN1-R *						

UWAGA:
* MOZU / MOFU / MOJU / MOEU / MOU-30HFN1 - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale
** MUE-30HRFN1 / MUE-55HRFN1 - nowe modele jednostki wewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

KASETA 4-STRONNA

INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MCD-18HRFN1 / MOU-18HFN1-Q *	5.3	5.3	ø6.35/ø12.7	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**6 790**
MCD-24HRFN1 / MOU-24HFN1-Q *	7.0	7.6	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**8 460**
MCD-30HRFN1 ** / MOU-30HFN1-Q *	8.8	8.8	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**9 690**
MCD-36HRFN1 / MOU-36HFN1-R *	10.5	11.7	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**12 440**
MCD-48HRFN1 / MOU-48HDN1-R *	13.8	15.5	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**14 490**
MCD-60HRFN1 ** / MOU-60HDN1-R *	16.1	18.1	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**15 390**

Cena wraz z maskownicą

UWAGA:
* MOZU / MOFU / MOJU / MOEU / MOU-30HFN1 - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale
** MCD-30HRFN1 / MCD-55HRFN1 - nowe modele jednostki wewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**

KANAŁOWE

INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik przewodowy KJR-12B	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MTBU-12HWFN1 / MOU-12HFN1-Q	3.5	3.5	ø6.35/ø12.7	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**4 890**
MTB-18HWFN1 / MOU-18HFN1-Q *	5.3	5.3	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**6 690**
MTB-24HWFN1 / MOU-24HFN1-Q *	7.0	7.6	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**8 490**
MTB-30HWFN1 ** / MOU-30HFN1-Q *	8.8	8.8	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**9 790**
MTB-36HWFN1 / MOU-36HFN1-R *	10.5	11.7	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**12 550**
MTB-48HWFN1 ** / MOU-48HDN1-R *	14.0	15.1	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**14 490**
MTB-60HWFN1 ** / MOU-60HDN1-R *	16.0	17.2	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		**15 490**

UWAGA:
* MOZU / MOFU / MOJU / MOEU / MOU-30HFN1 - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale
** MTB-30HWFN1 / MTB-48HWFN1 / MTB-55HWFN1 - nowe modele jednostki wewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
R51	Sterownik bezprzewodowy	**160**
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

PRZYPODŁOGOWO -PODSTROPOWE

ON/OFF

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MUE-45HRN1 / MOU-45HN1-R *	12.6	13.7	ø9.52/ø19	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**9 660**
MUE-51HRN1 / MOU-51HN1-R *	15.2	16.7	ø9.52/ø19	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**10 670**

UWAGA:
* MOEU - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

KASETA 4-STRONNA

ON/OFF

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MCD-45HRN1	13.2	14.7	ø9.52/ø19	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**9 500**
MOU-45HN1-R *						
MCD-51HRN1	14.7	17.0	ø9.52/ø19	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**10 500**
MOU-51HN1-R *						

W cenę wliczona maskownica

UWAGA:
* MOEU - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**

KANAŁOWE
Wysoki spręż

ON/OFF

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik przewodowy KJR-10B	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MHG-45HWN1	14.2	15.8	ø9.52/ø19	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**10 490**
MOU-45HN1 *						
MHG-55HWN1	16.1	17.9	ø9.52/ø19	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**11 490**
MOU-51HN1 *						

UWAGA:
* MOEU - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

Nazwa urządzeń MHG-45HWN1 jest tymczasową nazwą handlową. Dokładne nazwy fabryczne oraz specyfikacja techniczna podane są na stronie 47 katalogu MDV.

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
R51	Sterownik bezprzewodowy	**160**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

KANAŁOWE
BIG ON/OFF

ON/OFF

Komplet (jedn. wew./jedn. zwen.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MHB-76HRN1	22.3	25.0	ø9.52/ø22	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**20 990**
MOV-76HN1-R						
MHB-96HWN1	28.1	31.1	ø9.52/ø25	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**22 990**
MOV-96HN1-R						
MTB-120HRN1	35.0	38.0	ø12.7/ø28.6	-7 ~ +43 / -7 ~ +24	R51*	**29 990**
MOV-120HN1-R						
MHA-150HWN1	44.0	47.0	ø16/ø32	-7 ~ +43 / -7 ~ +24		**42 990**
MOV-150HN1-R						
MHA-192HWN1	56.3	58.6	ø16/ø32	-7 ~ +43 / -7 ~ +24	KJR-12B*	**47 990**
MOV-192HN1-R						

UWAGA:
W standardzie dołączony: HWN1 - sterownik przewodowy, HRN1 - sterownik bezprzewodowy

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
R51	Sterownik bezprzewodowy	**160**
KJR-12B	Sterownik przewodowy	**430**
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, max 16 jednostek wewnętrznych	**530**
CCM03	Sterownik centralny, max 64 jednostki wewnętrzne	**1 010**
NIM-01	Moduł adresujący do sterownika centralnego	**305**
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	**320**

ROZWIĄZANIE
do central wentylacyjnych

INVERTER

Komplet (jedn. zewn../moduł sterujący)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie			
MOU-18HFN1-Q *	5.3	5.9	ø6.35/ø12.7	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**6 300**
KA8243					
MOU-24HFN1-Q *	7.0	7.6	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**7 770**
KA8243					
MOU-30HFN1-Q *	8.8	8.9	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**8 900**
KA8243					
MOU-36HFN1-R *	10.5	10.9	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**11 600**
KA8243					
MOU-48HDN1-R *	14.0	14.7	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**12 800**
KA8243					
MOU-60HDN1-R *	16.0	18.0	ø9.52/ø15.9	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	**13 550**
KA8243					
MDV-V180W/DRN1	17.5	19.0	ø9.52/ø19.1	-15 ~ +48 / -15 ~ +27	**22 250**
CE-AHUKZ-02					
MDV-V224W/DRN1	22.4	24.5	ø9.52/ø19.1	-15 ~ +48 / -15 ~ +27	**26 550**
CE-AHUKZ-02					

UWAGA:
* MOZU / MOFU / MOJU / MOEU / MOU-30HFN1 - nowe modele jednostki zewnętrznej dostępne w trzecim kwartale

ROZWIĄZANIE
do central wentylacyjnych

ON/OFF

Komplet (jedn. zewn../zestaw zaworów)	Wydajność [kW]	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie [°C]	Cena netto komplet [PLN]
	chłodzenie			
MCCU-53CN1 CCU13N1	53.0	2x ø12.7/ø25	-7 ~ +43	**51 200**
MCCU-61CN1 CCU13N1	61.0	2x ø12.7/ø25	-7 ~ +43	**57 200**
MCCU-70CN1 CCU14N1	70.0	2x ø12.7/ø25	-7 ~ +43	**61 300**
MCCU-105CN1 CCU15N1	105.0	2x ø12.7/ø25	-7 ~ +43	**87 900**

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

Odwiedź naszą nową stronę internetową

aircon
KLIMATYZACJA

Generalny Przedstawiciel
MDV w Polsce

www.aircon.pl