CENNIK

HOME / MULTI / BUSINESS Comfort

2017/2018

midea-electric.pl

ZYMETRIC

ZYMETRIC

SPIS TREŚCI

Midea **HOME COMFORT**	04
Midea **MULTI COMFORT**	06
Midea **BUSINESS COMFORT**	07
Agregaty **do CENTRAL WENTYLACYJNYCH**	09
Urządzenia **do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH**	10
Urządzenia **DODATKOWE**	12
AKCESORIA	14

Cennik 29.05.2017 r.
Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 29.05.2017 r. w wysokości 23%).
Ceny podane w USD. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

KLASA **PREMIUM**

URZĄDZENIA ŚCIENNE

SERIA **KIDS STAR**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MSEABU-09HRFN1-QRD0G_B MOBA01-09HFN1-QRD0G	2.6 / 2.9	jednostka wewnętrzna w kolorze niebieskim z pilotem bezprzewodowym RN07A/E oraz jednostka zewnętrzna	**1 050**
MSEABU-12HRFN1-QRD0G_B MOB01-12HFN1-QRD0G	3.5 / 3.8	jednostka wewnętrzna w kolorze niebieskim z pilotem bezprzewodowym RN07A/E oraz jednostka zewnętrzna	**1 150**
MSEABU-09HRFN1-QRD0G_P MOBA01-09HFN1-QRD0G	2.6 / 2.9	jednostka wewnętrzna w kolorze różowym z pilotem bezprzewodowym RN07A/E oraz jednostka zewnętrzna	**1 050**
MSEABU-12HRFN1-QRD0G_P MOB01-12HFN1-QRD0G	3.5 / 3.8	jednostka wewnętrzna w kolorze różowym z pilotem bezprzewodowym RN07A/E oraz jednostka zewnętrzna	**1 150**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

URZĄDZENIA ŚCIENNE

SERIA **EVEREST Ultimate Comfort**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW MOB01-09HFN8-QRD6GW	2.6 / 2.9	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58E oraz jednostka zewnętrzna na czynnik R32	**1 450**
MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW MOB01-12HFN8-QRD6GW	3.5 / 3.8	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58E oraz jednostka zewnętrzna na czynnik R32	**1 550**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

URZĄDZENIA ŚCIENNE

SERIA **MISSION Master**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MSMBBU-09HRFN8-QRD6GW MOB01-09HFN8-QRD6GW	2.6 / 2.9	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58F oraz jednostka zewnętrzna na czynnik R32	**1 080**
MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW MOB01-12HFN8-QRD6GW	3.5 / 3.8	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58F oraz jednostka zewnętrzna na czynnik R32	**1 135**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

KLASA **CLASSIC**

URZĄDZENIA ŚCIENNE

SERIA **MISSION Extreme**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B) MOBA02-09HFN1-QRD0GW_H	2.6 / 2.9	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**920**
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) MOB03-12HFN1-QRD0GW_H	3.5 / 3.8	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**1 030**
MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B) MOB02-18HFN1-QRD0GW_H	5.3 / 5.6	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**1 500**
MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B) MOCA01-24HFN1-QRD0GW_H	7.0 / 7.6	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**1 930**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -27°C/+30°C

URZĄDZENIA ŚCIENNE

SERIA **MISSION Smart**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B) MOBA02-09HFN1-QRD0GW	2.6 / 2.9	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**830**
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) MOB03-12HFN1-QRD0GW	3.5 / 3.8	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**940**
MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B) MOB02-18HFN1-QRD0GW	5.3 / 5.6	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**1 360**
MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B) MOCA01-24HFN1-QRD0GW	7.0 / 7.6	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58 oraz jednostka zewnętrzna	**1 780**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

KLASA **ECONOMY**

URZĄDZENIA ŚCIENNE

SERIA **BLANC**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW MOBA03-09HFN1-QRD0GW	2.6 / 2.9	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG70 oraz jednostka zewnętrzna	**685**
MSMABU-12HRDN1-QRD0GW MOBA03-12HFN1-QRD0GW	3.5 / 3.8	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG70 oraz jednostka zewnętrzna	**710**
MSMACU-18HRFN1-QRD0GW MOB02-18HFN1-QRD0GW	5.3 / 5.6	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG70 oraz jednostka zewnętrzna	**1 075**
MSMADU-24HRFN1-QRD0GW MOCA02-24HFN1-QRDOGW	7.0 / 7.3	jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG70 oraz jednostka zewnętrzna	**1 350**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

CZYNNIK R410A | SEER A++ | SCOP A+ | °C -15

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

SERIA **MULTI COMFORT**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	CENA netto (USD)
M2OF-18HFN1-Q	5.3 / 5.6	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 24; ilość jednostek wewnętrznych: 2	**1 450**
M3OE-27HFN1-Q	7.9 / 8.2	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 36; ilość jednostek wewnętrznych: 3	**1 875**
M4OE-28HFN1-Q	8.2 / 8.8	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 39; ilość jednostek wewnętrznych: 4	**2 080**
M4OB-36HFN1-Q	10.6 / 11.1	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 54; ilość jednostek wewnętrznych: 4	**2 655**
M5OE-42HFN1-Q	12.3 / 12.3	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 63; ilość jednostek wewnętrznych: 5	**3 020**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

CZYNNIK R410A | dB(A) 19

URZĄDZENIA ŚCIENNE

SERIA **MISSION**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	CENA netto (USD)
MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)	2.6 / 2.9	seria MISSION jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58	**255**
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)	3.5 / 3.8	seria MISSION jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58	**290**
MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)	5.3 / 5.6	seria MISSION jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58	**570**
MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)	7.0 / 7.6	seria MISSION jednostka wewnętrzna z pilotem bezprzewodowym RG58	**610**

Sugerowane sterowniki dla serii BUSINESS COMFORT /ceny kompletów nie zawierają sterowników/

PILOT **BEZPRZEWODOWY**

RG70

CENA netto (USD)	22

PILOT **PRZEWODOWY**

KJR-29B

CENA netto (USD)	133

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 14.

CZYNNIK R410A | SEER A++ | SCOP A+ | °C -15

URZĄDZENIA KASETONOWE

SERIA **COMPACT 570x570**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MCA3U-12HRFN1-QRD0W T-MBQ-03C3 MOB30U-12HFN1-QRD0W	3.5 / 4.1	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**1 790**
MCA3-18HRFN1-QRD0 T-MBQ-03C3 MOB30U-18HFN1-QRD0	5.3 / 5.6	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**2 150**

Jedn. zewn. zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

CZYNNIK R410A | SEER A++ | SCOP A+ | °C -15

URZĄDZENIA KASETONOWE

SERIA **SLIM 840x840**

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MCD-18HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOB30U-18HFN1-QRD0	5.3 / 5.6	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**2 300**
MCD-24HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOCA30U-24HFN1-QRD0	7.0 / 7.0	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**2 875**
MCD-30HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOD30U-30HFN1-QRD0	8.8 / 9.1	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 400**
MCD-36HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOD30U-36HFN1-QRD0	10.6 / 11.1	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 285**
MCD-36HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOD30U-36HFN1-RRD0	10.6 / 11.1	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 440**
NOWOŚĆ MCD-42HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOD30U-42HFN1-QRD0	12.3 / 13.5	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 575**
NOWOŚĆ MCD-42HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOD30U-42HFN1-RRD0	12.3 / 13.5	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 730**
MCD-48HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOE30U-48HFN1-QRD0	13.8 / 16.1	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 915**
MCD-48HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOE30U-48HFN1-RRD0	13.8 / 16.1	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**5 070**
MCD-55HRFN1-QRD0 T-MBQ4-02D3 MOE30U-55HFN1-RRD0	16.1 / 18.2	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**5 220**

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

Sugerowane sterowniki dla serii BUSINESS COMFORT /ceny kompletów nie zawierają sterowników/

PILOT **BEZPRZEWODOWY**

RG70

CENA netto (USD)	22

PILOT **PRZEWODOWY**

KJR-29B

CENA netto (USD)	133

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 14.

CZYNNIK R410A | SEER A++ | SCOP A+ | °C -15

URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MUE-18HRFN1-QRD0 MOB30U-18HFN1-QRD0	5.3 / 5.6	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**2 070**
MUE-24HRFN1-QRD0 MOCA30U-24HFN1-QRD0	7.0 / 7.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**2 590**
MUE-30HRFN1-QRD0 MOD30U-30HFN1-QRD0	8.8 / 9.4	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 115**
MUE-36HRFN1-QRD0 MOD30U-36HFN1-QRD0	10.6 / 11.1	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 945**
MUE-36HRFN1-QRD0 MOD30U-36HFN1-RRD0	10.6 / 11.1	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 100**
NOWOŚĆ MUE-42HRFN1-QRD0 MOD30U-42HFN1-QRD0	12.3 / 13.5	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 165**
NOWOŚĆ MUE-42HRFN1-QRD0 MOD30U-42HFN1-RRD0	12.3 / 13.5	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 320**
MUE-48HRFN1-QRD0 MOE30U-48HFN1-QRD0	14.1 / 16.4	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 365**
MUE-48HRFN1-QRD0 MOE30U-48HFN1-RRD0	14.1 / 16.4	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 520**
MUE-55HRFN1-QRD0 MOE30U-55HFN1-RRD0	15.8 / 18.2	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**5 170**

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

CZYNNIK R410A | SEER A++ | SCOP A+ | °C -15

URZĄDZENIA

KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MTI-18HWFN1-QRD0 MOB30U-18HFN1-QRD0	5.3 / 5.6	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**2 170**
MTI-24HWFN1-QRD0 MOCA30U-24HFN1-QRD0	7.0 / 7.1	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**2 825**
MTI-30HWFN1-QRD0 MOD30U-30HFN1-QRD0	8.8 / 9.4	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 450**
MTI-36HWFN1-QRD0 MOD30U-36HFN1-QRD0	10.6 / 11.1	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 155**
MTI-36HWFN1-QRD0 MOD30U-36HFN1-RRD0	10.6 / 11.1	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 310**
MTI-42HWFN1-QRD0 MOD30U-42HFN1-QRD0	12.3 / 13.5	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 545**
MTI-42HWFN1-QRD0 MOD30U-42HFN1-RRD0	12.3 / 13.5	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 700**
MTI-48HWFN1-QRD0 MOE30U-48HFN1-QRD0	13.7 / 15.4	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 785**
MTI-48HWFN1-QRD0 MOE30U-48HFN1-RRD0	13.7 / 15.4	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**4 940**
MTI-55HWFN1-QRD0 MOE30U-55HFN1-RRD0	15.4 / 17.6	jednostka wewnętrzna o sprężu dyspozycyjnym 160Pa oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**5 215**

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

AGREGATY DO CENTRAL

SERIA AHU-AIR BOX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MOB30U-18HFN1-QRD0 AHU-AIR BOX	5.3 / 5.6	Zestaw AHU-RAC01 - jednostka zewnętrzna 1-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**1 985**
MOCA30U-24HFN1-QRD0 AHU-AIR BOX	7.1 / 7.1	Zestaw AHU-RAC02 - jednostka zewnętrzna 1-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**2 490**
MOD30U-30HFN1-QRD0 AHU-AIR BOX	8.8 / 9.4	Zestaw AHU-RAC03 - jednostka zewnętrzna 1-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**2 925**
MOD30U-36HFN1-QRD0 AHU-AIR BOX	10.5 / 11.7	Zestaw AHU-RAC04 - jednostka zewnętrzna 1-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**3 595**
MOD30U-36HFN1-RRD0 AHU-AIR BOX	10.5 / 11.7	Zestaw AHU-RAC05 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**3 750**
NOWOŚĆ MOD30U-42HFN1-QRD0 AHU-AIR BOX	12.3 / 13.5	Zestaw AHU-RAC06 - jednostka zewnętrzna 1-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**3 805**
NOWOŚĆ MOD30U-42HFN1-RRD0 AHU-AIR BOX	12.3 / 13.5	Zestaw AHU-RAC07 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**3 960**
MOE30U-48HFN1-QRD0 AHU-AIR BOX	14.0 / 16.4	Zestaw AHU-RAC08 - jednostka zewnętrzna 1-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**3 995**
MOE30U-48HFN1-RRD0 AHU-AIR BOX	14.0 / 16.4	Zestaw AHU-RAC09 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**4 150**
MOE30U-55HFN1-RRD0 AHU-AIR BOX	16.0 / 18.2	Zestaw AHU-RAC10 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHU-AIR BOX	**4 165**

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

AGREGATY DO CENTRAL

SERIA AHUKZ

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MDV-V200W/DRN1 AHUKZ-02B	20.0 / 22.0	Zestaw AHU-RAC11 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHUKZ-02B	**7 460**
MDV-V260W/DRN1 AHUKZ-02B	26.0 / 28.5	Zestaw AHU-RAC12 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHUKZ-02B	**8 410**
MDV-V400W/DRN1 AHUKZ-03B	40.0 / 45.0	Zestaw AHU-RAC13 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHUKZ-03B	**12 890**
MDV-V450W/DRN1 AHUKZ-03B	45.0 / 50.0	Zestaw AHU-RAC14 - jednostka zewnętrzna 3-fazowa oraz moduł zewnętrznego wymiennika AHUKZ-03B	**14 290**

Jedn. zewn. zasilanie: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH /ceny kompletów nie zawierają sterowników/

PILOT **BEZPRZEWODOWY**

RM12

CENA netto (USD)	**53**

PILOT **PRZEWODOWY**

KJR-29B

CENA netto (USD)	**133**

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 14.

URZĄDZENIA

ŚCIENNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MTIR-27HFN1-QRD0 MOTS-27HFN1-QRD0	9.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 100**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

URZĄDZENIA

KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MTID-27HFN1-QRD0 MOTS-27HFN1-QRD0	9.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 100**
MTID-35HFN1-QRD0 MOTS-35HFN1-QRD0	11.2	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 740**
MTID-41HFN1-QRD0 MOTS-41HFN1-QRD0	14.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 890**
MTID-41HFN1-QRD0 MOTS-41HFN1-RRD0	14.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**5 590**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

ZYMETRIC

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH /ceny kompletów nie zawierają sterowników/

PILOT **BEZPRZEWODOWY**

RM12

CENA netto (USD)	**53**

PILOT **PRZEWODOWY**

KJR-29B

CENA netto (USD)	**133**

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 14.

URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MTIPP-27HFN1-QRD0 MOTS-27HFN1-QRD0	9.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 100**
MTIPP-35HFN1-QRD0 MOTS-35HFN1-QRD0	11.2	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 740**
MTIPP-41HFN1-QRD0 MOTS-41HFN1-QRD0	14.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 890**
MTIPP-41HFN1-QRD0 MOTS-41HFN1-RRD0	14.0	jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**5 590**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz ub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

URZĄDZENIA

KASETONOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	OPIS	KOMPLET cena netto (USD)
MTIQ-27HFN1-QRD0 P-MTIQ-02C1 MOTS-27HFN1-QRD0	9.0	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**3 360**
MTIQ-35HFN1-QRD0 P-MTIQ-02C1 MOTS-35HFN1-QRD0	11.2	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**4 000**
MTIQ-41HFN1-QRD0 P-MTIQ-02C1 MOTS-41HFN1-QRD0	14.0	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 1-fazowa	**5 150**
MTIQ-41HFN1-QRD0 P-MTIQ-02C1 MOTS-41HFN1-RRD0	14.0	jednostka wewnętrzna z maskownicą oraz jednostka zewnętrzna 3-fazowa	**5 850**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

URZĄDZENIA

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

noxa

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	OPIS	CENA netto (USD)
NXP-25APO1-CA	2.6 / -	jednostka wewnętrzna tylko chłodząca z pilotem bezprzewodowym	**395**
NXP-35APO1-CA	3.5 / -	jednostka wewnętrzna tylko chłodząca z pilotem bezprzewodowym	**440**
NXM-25APO1-A	2.6 / 2.5	jednostka wewnętrzna chłodząco-grzejąca z pilotem bezprzewodowym	**440**
NXM-35APO1-A	3.5 / 2.9	jednostka wewnętrzna chłodząco-grzejąca z pilotem bezprzewodowym	**465**

Zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: temp. zewn.: +17°C/+35°C, temp. wew.: +5°C/+30°C

URZĄDZENIA

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

noxa



TD

NOWOŚĆ

BD

NOWOŚĆ

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m^3/h]	OPIS	CENA netto (USD)
NXAP-20M-TD	170	oczyszczacz powietrza (kubatura pomieszczenia ok. 60 m^3)	**145**
NXAP-20M-BD	200	oczyszczacz powietrza (kubatura pomieszczenia ok. 75 m^3)	**155**

Zasilanie: 230V / 1 / 50Hz

KURTYNY POWIETRZNE

SERIA **BLUE KING**

nabilaton®

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m^3/h]	OPIS	CENA netto (USD)
ACC101000A.BK	1050	kurtyna powietrzna zimna	**160**
ACH101045E.BK	1050	kurtyna powietrzna, moc nagrzewnicy 4.5 kW	**380**
ACH151055E.BK	1800	kurtyna powietrzna, moc nagrzewnicy 5.5 kW	**450**
ACH203100E.BK	2400	kurtyna powietrzna, moc nagrzewnicy 10.0 kW	**580**

Zasilanie: model 101000-151055: 230V / 1 / 50Hz; model 203100: 380V/3/50Hz

REKUPERATORY

SERIA HRV

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m^3/h]	OPIS	CENA netto (USD)
HRV-200	200	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**1 365**
HRV-300	300	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**1 665**
HRV-400	400	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**1 820**
HRV-500	500	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**1 970**
HRV-800	800	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**2 695**
HRV-1000	1000	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**3 305**
HRV-1500	1500	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**4 820**
HRV-2000	2000	jednostka kanałowa oraz pilot przewodowy KJR -27B/E	**6 030**

AKCESORIA

NAGRZEWNICA

MODEL	OPIS	NAGRZEWNICA cena netto (USD)	MODUŁ STERUJĄCY	CENA netto (USD)
ENO-160-0.4-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-200 o mocy 0.4 kW	**300**	Moduł sterujący	**na zapytanie**
ENO-160-0.4-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-300 o mocy 0.4 kW	**300**	Moduł sterujący	**na zapytanie**
ENO-160-0.8-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-400 o mocy 0.8 kW	**325**	Moduł sterujący	**na zapytanie**
ENO-200-1.0-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-500 o mocy 1.0 kW	**325**	Moduł sterujący	**na zapytanie**
ENO-250-1.5-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-800 o mocy 1.5 kW	**350**	Moduł sterujący	**na zapytanie**
ENO-250-1.5-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-1000 o mocy 1.5 kW	**350**	Moduł sterujący	**na zapytanie**
EN-32 x 16-3.0-3-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-1500 o mocy 3.0 kW	**690**	Moduł sterujący	**na zapytanie**
EN-32 x 16-3.0-3-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-2000 o mocy 3.0 kW	**690**	Moduł sterujący	**na zapytanie**

AKCESORIA

AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW

MODEL	OPIS	CENA netto (USD)
	STEROWNIKI	
RG70C	Pilot bezprzewodowy z funkcją FOLLOW ME	**22**
RG70E	Pilot bezprzewodowy z możliwością obsługi trybu GEAR	**22**
RG58	Pilot bezprzewodowy z obsługą jonizatora i pionowej żaluzji powietrza	**115**
RM12	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	**53**
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	**133**
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy, wymiary: szerokość 86mm	**96**
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 86mm	**96**
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	**223**
M-TECHCONTROL	Kontroler pracy rotacyjnej i kaskadowej	**600**
SK-102	Moduł komunikacyjny Midea WiFi	**130**
IS-IR-WIFI-1	Moduł komunikacyjny WiFi dla wszystkich modeli urządzeń	**315**
	POMPKI SKROPLIN	
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	**90**
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	**110**
	MASKOWNICE	
T-MBQ-03C3	Maskownica do jednostki kasetonowej Compact	**65**
T-MBQ4-02D3	Maskownica do jednostki kasetonowej Slim	**120**
P-MTIQ-02C1	Maskownica do jednostki kasetonowej Slim do pomieszczeń technicznych	**260**
	FILTRY	
M/F201132390436	Filtr 3M HAF (posiada atest PZH)	**12**
M/F201130100212	Filtr z aktywnym węglem	**12**
M/F2011322A0163	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	**12**
M/F201130100244	Filtr Bio (posiada atest PZH)	**12**
M/F2011330A4436	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	**12**
M/F2011330A4439	Filtr katalityczny + Filtr enzymowy + Filtr z witaminą C	**12**
M/F2011330A4434	Filtr katalityczny + Filtr multifunkcyjny + Filtr z witaminą C	**12**
M/F2011330A4437	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano złota + Filtr z witaminą C	**12**
M/F2011330A4438	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr z witaminą C	**12**
M/F2011330A4435	Filtr katalityczny + Filtr jonów ujemnych + Filtr z witaminą C	**12**
M/F2011321A0178	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	**12**
M/F201130100273	Filtr z cząsteczkami nano TiO2 (posiada atest PZH)	**12**
M/F2011322A0049	Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr Bio	**12**
M/F2011330A4440	Filtr jonów ujemnych	**12**
M/F201130410455	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	**12**
M/F201130100275	Filtr z witaminą C	**12**

CENNIK
C/05/2017

CERTYFIKATY

Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na: www.eurovent-certification.com lub www.certiflash.com

ZYMETRIC SP. Z O. O.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
tel. +48 22 814 06 85
e-mail: zymetric@zymetric.pl

www.midea-electric.pl

ZYMETRIC