VESSER

CENNIK
KLIMATYZATORÓW

2020

KLIMATYZATORY **ŚCIENNE**

MODEL **WAE**



DODTAKOWE FILTRY OPCJA

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAE 09D / AE 09D	2,58(0,5-2,9)/2,7(0,5-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	1980
WAE 12D / AE 12D	3,5(0,8-3,6)/3,5(0,9-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	2220
WAE 18D / AE 18D	5,27(1,0-5,5)/5,37(1,0-5,8)	1Ph/220-240V/50Hz	3390
WAE 24D / AE 24D	7,03(1,2-7,5)/7,05(1,1-8,2)	1Ph/220-240V/50Hz	4490
Zakres temperatur pracy (^{o}C)	Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30		

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL **WGN**



DODTAKOWE FILTRY OPCJA

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WGN 09D / GN 09D	2,5(0,5-3,3)/2,81(0,5-3,5)	1Ph/220-240V/50Hz	2390
WGN 12D / GN 12D	3,2(0,6-3,6)/3,4(0,6-4,4)	1Ph/220-240V/50Hz	2590
WGN 18D / GN 18D	5,13(1,2-6,2)/5,27(1,1-6,6)	1Ph/220-240V/50Hz	3690
WGN 24D / GN 24D	6,17(1,8-6,4)/6,4(1,6-6,7)	1Ph/220-240V/50Hz	4590
Zakres temperatur pracy (^{o}C)	Chłodzenie -15~43 Grzanie -15~24		

Moduł WIFI w standardzie.

*Ion Generator dostępny w standardzie w modelach WGN09D,12D

MODEL **WAV**



DODTAKOWE FILTRY OPCJA

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAV 09D / AV 09D	2,58(0,54-2,9)/2,7(0,68-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	2490
WAV 12D / AV 12D	3,5(1,1-3,7)/3,5(1,1-3,8)	1Ph/220-240V/50Hz	2690
WAV 18D / AV 18D	5,27(1,2-5,5)/5,37(1,3-6,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4190
Zakres temperatur pracy (^{o}C)	Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30		

Moduł WIFI w standardzie.

KLIMATYZATORY KASETONOWE

VESSER

MODEL CGU

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
CGU 12DA / GU 12DA	3.6(1.35-4.4)/4.20(1.2-5.3)	1Ph/220-240V/50Hz	5590 R32
CGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	6190 R32
CGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7690 R32
CGU 36DA / GU 36DA	10,5(2,9-13,0)/12,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	10890 R32
CGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590 R410
CGU 36E / GU 36E	10,0(3,2-11,5)/12,0(2,9-14,5)	1Ph/220-240V/50Hz	10290 R410
CGU 48DA / GU 48DA	14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	13800 R32

Zakres temperatur pracy (^{o}C) chłodzenie/grzanie:
MODELE CGU-DA -15~52/-15~24
MODELE CGU-IT -10~52/-15~24
MODELE CGU-E -15~48/-10~24
MODEL CGU 48DA - dostępny w połowie lutego
Moduł WIFI jako opcja dla modeli serii DA oraz IT. Cennik akcesoria

KLIMATYZATORY **PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE**

VESSER

MODEL FGU



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
FGU 12E / GU 12E	3,5(0,9-3,9)/3,8(0,4-4,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4990 R410
FGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	5990 R32
FGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7390 R32
FGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590 R410
FGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,8)/16,0(5,2-18,0)	3Ph/380-415V/50Hz	12990 R410

Zakres temperatur pracy (^{o}C) chłodzenie/grzanie:
MODEL FGU-IT -10~52/-15~24
MODELE FGU-E -15~48/-10~24
MODELE FGU-DA -15~52/-15~24
MODEL FGU24DA- dostępny od kwietnia
Moduł WIFI jako opcja dla modeli serii DA oraz IT. Cennik akcesoria

KLIMATYZATORY **KANAŁOWE**

VESSER

MODEL DGU

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
DGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	**6190** R32
DGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	**7190** R32
DGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	**9900** R410
DGU 48DA / GU 48DA3	14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	**13490** R32
DGU 60DA / GU 60DA3	16,0(4,8-17,5)/17,0(4,9-18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	**14590** R32

Zakres temperatur pracy (^{o}C) chłodzenie/grzanie:
MODELE DGU-DA -15~52/-15~24
MODELE DGU-IT -10~52/-15~24
MODEL DGU 48DA - dostępny od kwietnia
Moduł WIFI jako opcja dla modeli DA oraz IT. Cennik akcesoria

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**

VESSER

MODEL GF-DA R32

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 18M2DA	5,3(2,0-5,8)/5,8(2,2-6,3)	1Ph/220-240V/50Hz	**3990**
GF 21M3DA	6,2(2,2-6,71)/6,6(2,39-7,26)	1Ph/220-240V/50Hz	**4620**
GF 27M3DA	7,9(2,3-8,69)/8,4(2,45-9,22)	1Ph/220-240V/50Hz	**5590**
GF 36M4DA	10,5(2,5-11,0)/11,0(2,67-11,2)	1Ph/220-240V/50Hz	**8290**
GF 42M5DA	12,0(2,77-12,7)/13,0(2,96-13,1)	1Ph/220-240V/50Hz	**8990**
Zakres temperatur pracy (^{o}C)	Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24		

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**

MODEL WAV-F e-FLOW 3D



DODTAKOWE FILTRY OPCJA

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WAV 09F	2,5/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	**990**
WAV 12F	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	**1090**
WAV 18F	5,27/5,37	1Ph/220-240V/50Hz	**1250**

Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL CGF-DA

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
CGF 12DA	3,6/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	**1890**
CGF 18DA	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	**1990**

Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL DGF-DA

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
DGF 18DA	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	**1990**

Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria
Model dostępny w połowie kwietnia

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**

VESSER

MODEL GF

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 28M4D	8,0(2,2-10,0)/9,3(2,8-11,0)	1Ph/220-240V/50Hz	**6190** R32
GF 36M4D*	10,5(2,1-11,0)/12,0(2,6-13,0)	1Ph/220-240V/50Hz	**7990** R32
GF 42M5D	12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0)	1Ph/220-240V/50Hz	**8890** R32
GF 56M9IT	16,5/18,0	3Ph/380-415V/50Hz	**11500** R410

Zakres temperatur pracy (^{o}C) chłodzenie/grzanie:
MODELE GF 128D -15~43/-22~24
MODELE GF 36,42D -15~43/-20~24
MODEL GF56IT 16~43/-10~24
MODELE GF28M4D oraz GF42M5D dostępne od kwietnia
* Do wyczerpania zapasów magazynowych

* Do wyczerpania zapasów

ROZDZIELACZE MINI VRF

Model	Zasilanie	Cena PLN netto
FXA2A-K	1Ph/220-240V/50Hz	**890**
FXA3A-K	1Ph/220-240V/50Hz	**1250**
FXB5A-K	1Ph/220-240V/50Hz	**1690**

TRÓJNIKI **MINI VRF**

Model	Cena kompletu netto
FQO1A/A	**199**

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**

VESSER

MODEL WGCF

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WGCF 09	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	**790**
WGCF 12	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	**870**
WGCF 18	5,3/5,8	1Ph/220-240V/50Hz	**950**

MODEL WGN

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
WGN 09D	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	**1050**
WGN 12D	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	**1150**
WGN 18D	5,0/5,2	1Ph/220-240V/50Hz	**1290**

MODEL CGF

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
CGF 12	3,5/4,0	1Ph/220-240V/50Hz	**1890**
CGF 18	4,5/5,0	1Ph/220-240V/50Hz	**1990**
CGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	**2490**

MODEL FGF

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
FGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	**2090**
FGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	**2190**
FGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	**2490**

MODEL DGF

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
DGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	**1490**
DGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	**1690**
DGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	**1990**

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto PLN
RC15	Sterownik naścienny dla modeli CGU-E, FGU-E	**250**
RC22	Pilot bezprzewodowy dla modelu DGU-E, CGU-E, FGU-E	**190**
RC19	Pilot bezprzewodowy dla modelu CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA	**190**
RC18	Sterownik naścienny dla modeli CGU-IT, FGU-IT, DGU-IT, CGU-DA, FGU-DA, DGU-DA	**290**
	Moduł WiFi dla modeli CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA, WAE-D, WAV-F, CGF-DA. DGF-DA	**149**
RC30	Sterownik naścienny grupowy dla modeli CGU-E, FGU-E, DGU-E, GF-E	**450**
RCW8	Sterownik naścienny dla modeli JKD, KBD, TBD	**290**
	Moduł WiFi dla wybranych modeli JKD	**290**
	Filtr 2,5PM	**69**
	Filtr węglowy	**49**
	Filtr z jonami srebra	**49**
	Filtr z witaminą C	**49**
	Filtr 3F	**49**

Oferta ważna od 15.01.2020 do wydania nowego cennika

Ceny netto w PLN bez podatku VAT

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz parametrów technicznych bez uprzedniego powiadamiania

VIDICON®

Oddział Wrocław
ul. Gen. Józefa Bema 7-9
50-265 Wrocław
marcin@vidicon.pl
tel: +48 71 327 90 60

Oddział Warszawa
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
klimatyzacja@vidicon.pl
tel: +48 22 562 30 00

www.vidicon.pl

www.vesser.com.pl