VIVAX

Stworzony dla Ciebie

Cennik klimatyzatorów 2017

SERIA Z DESIGN - klimatyzatory split ścienne

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AEZI	2,64 / 2,93	6,1	4,0	1/4" / 3/8"	**506,00**
ACP-12CH35AEZI	3,52 / 3,81	6,1	4,0	1,4" / 3,8"	**531,00**
ACP-18CH50AEZI	5,28 / 5,57	6,5	4,2	1/4" / 1/2"	**876,00**
ACP-24CH70AEZI	7,03 / 7,62	6,3	4,0	3/8" / 5/8"	**1 160,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

SERIA M DESIGN - klimatyzatory split ścienne

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AEMI	2,64 / 2,93	6,2	4,0	1/4" / 3/8"	**543,00**
ACP-12CH35AEMI	3,52 / 3,81	6,1	4,0	1,4" / 3,8"	**568,00**
ACP-18CH50AEMI	5,28 / 5,57	6,4	4,0	1/4" / 1/2"	**913,00**
ACP-24CH65AEMI	7,03 / 7,33	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**1 210,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

SERIA S+ DESIGN - klimatyzatory split ścienne

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AESI+	2,64 / 2,93	6,8	4,1	1/4" / 3/8"	**568,00**
ACP-12CH35AESI+	3,52 / 3,81	6,7	4,2	1,4" / 3,8"	**592,00**
ACP-18CH50AESI+	5,28 / 5,57	6,8	4,2	1/4" / 1/2"	**938,00**
ACP-24CH70AESI+	7,03 / 7,62	6,4	4,0	3/8" / 5/8"	**1 222,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

36 GWARANCJA 36 MIESIĘCY

SERIA R DESIGN - klimatyzatory split ścienne

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AERI	2,64 / 2,93	7,4	4,2	1/4" / 3/8"	**629,00**
ACP-12CH35AERI	3,52 / 3,81	6,8	4,2	1,4" / 3,8"	**666,00**
ACP-12CH35AERI GOLD	3,52 / 3,81	6,8	4,2	1,4" / 3,8"	**679,00**
ACP-18CH50AERI	5,28 / 5,57	6,8	4,0	1/4" / 1/2"	**975,00**
ACP-24CH70AERI	7,03 / 7,91	6,6	4,0	3/8" / 5/8"	**1 296,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

SERIA V DESIGN - klimatyzatory split ścienne

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12CH35AEVI	3,52 / 3,81	6,9	4,1	1/4" / 3/8"	**852,00**
ACP-12CH35AEVI GOLD	3,52 / 3,81	6,9	4,1	1,4" / 3,8"	**852,00**
ACP-18CH50AEVI	5,28 / 5,57	6,6	4,1	1/4" / 1/2"	**1 111,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -20 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

SERIA Y DESIGN - klimatyzatory split ścienne

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AEYI	2,64 / 4,10	9,7	5,5	1/4" / 3/8"	**1 308,00**
ACP-12CH35AEYI	3,52 / 4,25	9,5	5,5	1/4" / 3/8"	**1 370,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -32 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

AKCESORIA - klimatyzatory split ścienne

model	nazwa	cena [USD]
AEVI-AERI Wi-Fi	moduł Wi-Fi	**42,00**

SUPREME CC-AERI - klimatyzatory split kasetonowe

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12CC35AERI	3,52 / 4,10	6,1	4,0	1/4" / 3/8"	**1 123,00**
ACP-18CC50AERI	5,28 / 5,57	6,3	4,0	1,4" / 1,2"	**1 333,00**
ACP-24CC70AERI	7,03 / 7,03	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**1 740,00**
ACP-36CC105AERI	10,55 / 11,13	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**2,703,00**
ACP-42CC120AERI	12,31 / 13,48	5,6	4,0	3/8" / 5/8"	**3 086,00**
ACP-48CC140AERI	14,06 / 16,11	5,6	4,0	3/8" / 5/8"	**3 420,00**
ACP-55CC160AERI	16,12 / 18,17	5,6	4,0	3/8" / 5/8"	**3 617,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot bezprzewodowy, sterownik przewodowy i panel

SUPERB CF-AERI - klimatyzatory split przypodłogowo-podsufitowe

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-18CF50AERI	5,28 / 5,67	6,5	4,0	1/4" / 1/2"	**1 382,00**
ACP-24CF70AERI	7,03 / 7,03	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**1 605,00**
ACP-36CF105AERI	10,55 / 11,13	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**2 642,00**
ACP-48CF140AERI	14,07 / 16,41	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 222,00**
ACP-55CF160AERI	15,82 / 18,17	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 580,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot bezprzewodowy i sterownik przewodowy

UNIQUE CT -AERI - klimatyzatory split konsole

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12CT35AERI	3,52 / 3,81	6,1	4,0	1/4" / 3/8"	**987,00**
ACP-18CT50AERI	5,27 / 5,57	6,3	4,0	1/4" / *	**1 160,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy
* jednostka zewnętrzna 3/8", jednostka wewnętrzna 1/2", wymaga dodatkowej redukcji

ULTRA DT-AERI - klimatyzatory split kanałowe



model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12DT35AERI	3,52 / 3,81	6,1	4,0	1/4" / 3/8"	**1 210,00**
ACP-24DT70AERI	7,03 / 7,03	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**1 617,00**
ACP-36DT105AERI	10,55 / 11,13	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**2 765,00**
ACP-42DT120AERI	12,31 / 13,48	5,6	4,0	3/8" / 5/8"	**3 148,00**
ACP-48DT140AERI	14,07 / 16,41	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 333,00**
ACP-55DT160AERI	15,82 / 18,17	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 728,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza, pilot bezprzewodowy i sterownik przewodowy

STYLE AEH&AEF - klimatyzatory przenośne

model	wydajność chł./grz. [kW]	EER / COP	poziom hałasu [dB(A)]	cena [USD]
ACP-09PT25AEF (tylko chłodzenie)	2,60 / -	2,6 / 2,6	≤51	**457,00**
ACP-12PT35AEF (tylko chłodzenie)	3,50 / -	2,6 / 2,6	≤53.7	**494,00**
ACP-09PT25AEH	2,60 / 2,50	2,6 / 2,6	≤52	**531,00**
ACP-12PT35AEH	3,50 / 2,90	2,6 / 2,6	≤53.7	**555,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A
- w zestawie klimatyzator, pilot bezprzewodowy i akcesoria

COFM AERI serie - jednostki zewnętrzne multisplit

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	max. liczba jedn. wew.	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-18COFM50AERI	5,27	5,57	2	1/4" / 3/8"	**1 000,00**
ACP-27COFM79AERI	7,91	8,21	3	1/4" / 3/8"	**1 234,00**
ACP-28COFM82AERI	8,21	8,79	4	1/4" / *	**1 444,00**
ACP-36COFM105AERI	10,55	11,14	4	1/4" / *	**1 987,00**
ACP-42COFM123AERI	12,31	12,31	5	1/4" / *	**2 197,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -20 °C≤T≤50 °C
* 3x3/8"+1x 1/2"

LUXURY CIFM AERI/AEVI - klimatyzatory multisplit ścienne

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	przepływ powietrza [m³/h]	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-07CIFM21AERI	2,34	2,64	≤420	1/4" / 3/8"	**234,00**
ACP-09CIFM25AERI	2,64	2,93	≤520	1/4" / 3/8"	**247,00**
ACP-12CIFM35AERI	3,52	3,81	≤750	1/4" / 3/8"	**259,00**
ACP-18CIFM50AERI	5,28	5,57	≤1060	1/4" / 1/2"	**296,00**
ACP-09CIFM25AEVI	2,64	2,93	≤520	1/4" / 3/8"	**333,00**
ACP-12CIFM35AEVI	3,52	3,81	≤750	1/4" / 3/8"	**358,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -20 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy

UNIQUE CTIFM AERI - klimatyzatory multisplit konsola

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	przepływ powietrza [m³/h]	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CTIFM25AERI	2,64	2,93	≤710	1/4" / 3/8"	**345,00**
ACP-12CTIFM35AERI	3,52	3,81	≤550	1/4" / 3/8"	**358,00**
ACP-18CTIFM50AERI	5,28	5,28	≤820	1/4" / 1/2"	**382,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -20 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy

SUPREME CCIFM AERI - klimatyzatory multisplit kasetonowy

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	przepływ powietrza [m³/h]	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CCIFM25AERI	2,64	2,93	≤580	1/4" / 3/8"	**407,00**
ACP-12CCIFM35AERI	3,52	4,10	≤650	1/4" / 3/8"	**494,00**
ACP-18CCIFM50AERI	5,28	5,28	≤800	1/4" / 1/2"	**506,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -20 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy

36 GWARANCJA 36 MIESIĘCY

NOTATKI

VIVAX

SCROL

Partner VIVAX

vCard

■ kontakt

tel.: +48 58 661 35 28
+48 58 667 81 92
e-mail: biuro@scrol.pl
web: www.scrol.pl

GoogleMaps

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku.