CENNIK KLIMATYZATORÓW 2018

VIVAX

Stworzony dla Ciebie

SCROL

SERIA Q DESIGN - klimatyzatory split ścienne - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AEQI	2,64 / 2,93	5,5	4,0	1/4" / 3/8"	**590,00**
ACP-12CH35AEQI	3,52 / 3,60	5,5	4,0	1,4" / 3,8"	**615,00**
ACP-18CH50AEQI	5,28 / 5,57	6,5	3,8	1/4" / 1/2"	**1 045,00**
ACP-24CH70AEQI	7,03 / 7,32	5,9	3,8	3/8" / 5/8"	**1 396,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

SERIA M DESIGN - klimatyzatory split ścienne - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AEMI	2,64 / 2,93	5,5	4,0	1/4" / 3/8"	**602,00**
ACP-12CH35AEMI	3,52 / 3,81	5,5	4,0	1,4" / 3,8"	**627,00**
ACP-18CH50AEMI	5,28 / 5,57	6,5	3,8	1/4" / 1/2"	**1 062,00**
ACP-24CH65AEMI	7,03 / 7,33	5,9	3,8	3/8" / 5/8"	**1 413,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

SERIA R DESIGN - klimatyzatory split ścienne - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AERI	2,64 / 2,93	7,5	4,1	1/4" / 3/8"	**711,00**
ACP-12CH35AERI	3,52 / 3,81	6,6	4,2	1,4" / 3,8"	**748,00**
ACP-12CH35AERI GOLD	3,52 / 3,81	6,6	4,2	1,4" / 3,8"	**772,00**
ACP-18CH50AERI	5,28 / 5,57	7,0	4,1	1/4" / 1/2"	**1 111,00**
ACP-24CH70AERI	7,03 / 7,91	6,5	4,0	3/8" / 5/8"	**1 486,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

Zobacz aktualny kurs sprzedaży USD: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html

SERIA V DESIGN - klimatyzatory split ścienne - czynnik R410A

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12CH35AEVI	3,52 / 3,81	6,7	4,1	1/4" / 3/8"	**965,00**
ACP-12CH35AEVI GOLD	3,52 / 3,81	6,7	4,1	1,4" / 3,8"	**965,00**
ACP-18CH50AEVI	5,28 / 5,57	6,5	4,1	1/4" / 1/2"	**1 304,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A, zakres temp. pracy -20 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

SERIA Y DESIGN - klimatyzatory split ścienne - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CH25AEYI	2,70 / 4,10	9,7	5,5	1/4" / 3/8"	**1 546,00**
ACP-12CH35AEYI	3,52 / 4,25	9,5	5,5	1/4" / 3/8"	**1 595,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -32 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy

AKCESORIA - klimatyzatory split ścienne

model	nazwa	cena [USD]
AEVI-AERI Wi-Fi	moduł Wi-Fi	**55,00**

36 GWARANCJA 36 MIESIĘCY

R32

Zobacz aktualny kurs sprzedaży USD: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html

SUPREME CC-AERI - klimatyzatory split kasetonowe - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12CC35AERI	3,52 / 4,10	6,1	4,0	1/4" / 3/8"	**1 293,00**
ACP-18CC50AERI	5,28 / 5,57	6,3	4,0	1,4" / 1,2"	**1 520,00**
ACP-24CC70AERI	7,03 / 7,03	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**1 965,00**
ACP-36CC105AERI	10,55 / 11,13	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 043,00**
ACP-48CC140AERI	14,06 / 16,11	5,6	4,0	3/8" / 5/8"	**3 855,00**
ACP-55CC160AERI	16,12 / 18,17	5,6	4,0	3/8" / 5/8"	**4 110,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza, pilot bezprzewodowy, sterownik przewodowy i panel

SUPERB CF-AERI - klimatyzatory split przypodłogowo-podsufitowe - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-18CF50AERI	5,28 / 5,67	6,5	4,0	1/4" / 1/2"	**1 643,00**
ACP-24CF70AERI	7,03 / 7,03	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**1 920,00**
ACP-36CF105AERI	10,55 / 11,13	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 323,00**
ACP-48CF140AERI	14,07 / 16,41	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**4 050,00**
ACP-55CF160AERI	15,82 / 18,17	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**4 293,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza, pilot bezprzewodowy i sterownik przewodowy

UNIQUE CT -AERI - klimatyzatory split konsole - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12CT35AERI	3,52 / 3,81	6,1	4,0	1/4" / 3/8"	**1 265,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza i pilot bezprzewodowy
* jednostka zewnętrzna 3/8", jednostka wewnętrzna 1/2", wymaga dodatkowej redukcji

Zobacz aktualny kurs sprzedaży USD: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html

ULTRA DT-AERI - klimatyzatory split kanałowe - czynnik R32

model	wydajność chł./grz. [kW]	SEER	SCOP	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12DT35AERI	3,52 / 3,81	6,1	4,0	1/4" / 3/8"	**1 408,00**
ACP-24DT70AERI	7,03 / 7,03	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**1 850,00**
ACP-36DT105AERI	10,55 / 11,13	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 193,00**
ACP-48DT140AERI	14,07 / 16,41	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**3 885,00**
ACP-55DT160AERI	15,82 / 18,17	6,1	4,0	3/8" / 5/8"	**4 325,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -15 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrza, pilot bezprzewodowy i sterownik przewodowy

STYLE AEH&AEF - klimatyzatory przenośne

model	wydajność chł./grz. [kW]	EER / COP	poziom hałasu [dB(A)]	cena [USD]
ACP-09PT25AEF (tylko chłodzenie)	2,60 / -	2,6 / 2,6	≤51	**503,00**
ACP-12PT35AEF (tylko chłodzenie)	3,50 / -	2,6 / 2,6	≤53.7	**532,00**
ACP-09PT25AEH	2,60 / 2,50	2,6 / 2,6	≤52	**552,00**
ACP-12PT35AEH	3,50 / 2,90	2,6 / 2,6	≤53.7	**581,00**

INFO:
- czynnik chłodniczy R410A
- w zestawie klimatyzator, pilot bezprzewodowy i akcesoria

COFM AERI serie - jednostki zewnętrzne multisplit - czynnik R32

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	max. liczba jedn. wew.	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-18COFM50AERI	5,27	5,57	2	1/4" / 3/8"	**1 169,00**
ACP-27COFM79AERI	7,91	8,21	3	1/4" / 3/8"	**1 459,00**
ACP-28COFM82AERI	8,21	8,79	4	1/4" / *	**1 764,00**
ACP-36COFM105AERI	10,55	11,14	4	1/4" / *	**2 355,00**
ACP-42COFM123AERI	12,31	12,31	5	1/4" / *	**2 635,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -20 °C≤T≤50 °C
- w zestawie jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy

* 3x3/8"+1x 1/2"

Zobacz aktualny kurs sprzedaży USD: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html

LUXURY CIFM AERI - klimatyzatory multisplit ścienne - czynnik R32

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	przepływ powietrza [m³/h]	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CIFM25AERI	2,64	2,93	≤520	1/4" / 3/8"	**232,00**
ACP-12CIFM35AERI	3,52	3,81	≤750	1/4" / 3/8"	**259,00**
ACP-18CIFM50AERI	5,28	5,57	≤1060	1/4" / 1/2"	**291,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -20 ° C≤T≤50 ° C
- w zestawie jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy

UNIQUE CTIFM AERI - klimatyzatory multisplit konsola - czynnik R32

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	przepływ powietrza [m³/h]	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-12CTIFM35AERI	3,52	3,81	≤550	1/4" / 3/8"	**357,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -20 ° C≤T≤50 ° C
- w zestawie jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy

SUPREME CCIFM AERI - klimatyzatory multisplit kasetonowy - czynnik R32

model	wydajność chłodzenia [kW]	wydajność grzania [kW]	przepływ powietrza [m³/h]	średnice przyłączy	cena [USD]
ACP-09CCIFM25AERI	2,64	2,93	≤580	1/4" / 3/8"	**480,00**
ACP-12CCIFM35AERI	3,52	4,10	≤650	1/4" / 3/8"	**524,00**
ACP-18CCIFM50AERI	5,28	5,28	≤800	1/4" / 1/2"	**556,00**

INFO:
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**, zakres temp. pracy -20 ° C≤T≤50 ° C
- w zestawie jednostka wewnętrzna i pilot bezprzewodowy

36 GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Zobacz aktualny kurs sprzedaży USD: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html

NOTATKI

WWW.SCROL.PL

VIVAX

SCROL

vCard

■ kontakt

tel.: +48 58 661 35 28
+48 58 667 81 92
e-mail: biuro@scrol.pl
web: www.scrol.pl

GoogleMaps

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku.